

## Фурнитура Stublina. Прайс-лист с рисунками.

Расположение артикулов на страницах прайс-листа (указаны артикулы и номера страниц, на которых они упомянуты)

|                                                                                                            |            |              |    |             |           |             |                   |          |    |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|-------------|-----------|-------------|-------------------|----------|----|--------------|----|
| Карта<br>цветов.<br>Соответствие<br>между кода-<br>ми цветов (по<br>RAL и др.) и<br>артикулами<br>Stublina | 64,<br>65. | 1023.00.133. | 7  | 1073.10.    | 11        | 1125.00.    | 9                 | 2015.34. | 25 | 2150.60.     | 24 |
|                                                                                                            |            | 1024.00.     | 8  | 1074.00.    | 12        | 1125.10.    | 9                 | 2016.00. | 23 | 2150.65.     | 24 |
| 1001.00.                                                                                                   | 3          | 1025.00.     | 9  | 1075.00.    | 12        | 1126.00.    | 9                 | 2021.00. | 18 | 2150.95.     | 24 |
| 1001.50.                                                                                                   | 6          | 1025.10.     | 9  | 1076.00.    | 9         | 1126.10.    | 9                 | 2022.00. | 18 | 2150.96.     | 24 |
| 1002.00.                                                                                                   | 3          | 1026.00.     | 9  | 1076.10.    | 9         | 1128.00.    | 12                | 2023.00. | 18 | 2190.00.     | 23 |
| 1002.50.                                                                                                   | 6          | 1026.10.     | 9  | 1077.00.    | 9         | 1128.10.    | 12                | 2024.00. | 21 | 3001.00.     | 28 |
| 1003.00.                                                                                                   | 3          | 1027.00.     | 14 | 1077.10.    | 9         | 1128.20.    | 12                | 2025.00. | 22 | 3003.00.     | 27 |
| 10.03.00.                                                                                                  | 3          | 1027.10.     | 14 | 1078.00.    | 11        | 1129.00.    | 12                | 2026.00. | 22 | 3005.00.     | 34 |
| 1003 historic                                                                                              | 4          | 1027.60.     | 14 | 1078.10.    | 11        | 1129.10.    | 12                | 2027.00. | 18 | 3006.00.     | 37 |
| 1004.00                                                                                                    | 3          | 1027.65.     | 14 | 1079.00.    | 11        | 1129.20.    | 12                | 2028.00. | 18 | 3008.00.     | 37 |
| 1004 historic                                                                                              | 3          | 1027.80.     | 11 | 1079.10.    | 11        | 1130.00.    | 11                | 2029.00. | 21 | 3009.00.     | 38 |
| 1005 historic                                                                                              | 4          | 1027.81.     | 11 | 1080.00.    | 12        | 1130.01.    | 11                | 2030.00. | 25 | 3011.00.     | 37 |
| 1006 historic.                                                                                             | 4          | 1027.90.     | 11 | 1081.00.    | 12        | 1130.02.    | 11                | 2031.00. | 25 | 3012.00.     | 38 |
| 1008.00.                                                                                                   | 3          | 1027.91.     | 11 | 1083.00.    | 9         | 1130.10.    | 11                | 2032.00. | 25 | 3012.10.     | 38 |
| 1010.00.                                                                                                   | 6          | 1028.00.     | 12 | 1083.10.    | 9         | 1131.04.    | 8                 | 2033.00. | 25 | 3012.20.     | 38 |
| 1010.10.                                                                                                   | 6          | 1028.10.     | 12 | 1084.00.    | 9         | 1132.00.    | 7                 | 2033.09. | 25 | 3012.30.     | 38 |
| 1011.00.                                                                                                   | 7          | 1028.20.     | 12 | 1084.10.    | 9         | 1132.01.    | 7                 | 2033.10. | 25 | 3013.00.     | 37 |
| 1012.00.                                                                                                   | 8          | 1030.00.     | 11 | 1085.00.    | 11        | 1132.10.    | 7                 | 2050.60. | 24 | 3013.50.     | 37 |
| 1013.00.                                                                                                   | 15         | 1030.01.     | 11 | 1085.10.    | 11        | 1132.20.    | 7                 | 2050.65. | 24 | 3014.00.     | 38 |
| 1013.50.                                                                                                   | 15         | 1030.02.     | 11 | 1086.00.    | 11        | 1132.00.133 | 7                 | 2050.70. | 25 | 3014.10.     | 38 |
| 1014.00.                                                                                                   | 15         | 1030.10.     | 11 | 1086.10.    | 11        | 1140.00.    | 4,<br>58.         | 2050.71. | 25 | 3015.00.     | 28 |
| 1015.80.                                                                                                   | 10         | 1031.02.     | 8  | 1095.00.    | 10        | 1142.00.    | 7                 | 2050.72. | 25 | 3016.00.133. | 34 |
| 1015.90.                                                                                                   | 10         | 1031.04.     | 8  | 1096.00.    | 15        | 1145.00.    | 8                 | 2050.90. | 24 | 3016.00.220. | 34 |
| 1015.91.                                                                                                   | 10         | 1031.04.132. | 8  | 1097.00.    | 10        | 1170.00.    | 9                 | 2050.91. | 24 | 3016.10.220. | 35 |
| 1015.92.                                                                                                   | 10         | 1031.04.133. | 8  | 1097.10.    | 10        | 1170.10.    | 9                 | 2050.95. | 24 | 3016.20.220. | 34 |
| 1017.00.                                                                                                   | 13         | 1032.00.     | 7  | 1100.00.    | 3         | 1171.00.    | 9                 | 2050.96. | 24 | 3016.30.220. | 35 |
| 1017.00.132.                                                                                               | 13         | 1032.10.     | 7  | 1101.00.    | 5         | 1171.10.    | 9                 | 2065.00. | 24 | 3016.40.133. | 35 |
| 1017.00.133.                                                                                               | 13         | 1032.20.     | 7  | 1102.00.    | 5         | 1176.00.    | 9                 | 2065.31. | 25 | 3016.40.220. | 35 |
| 1017.10.                                                                                                   | 13         | 1033.10.133. | 14 | 1103.00.    | 5         | 1176.10.    | 9                 | 2065.32. | 25 | 3016.45.133. | 35 |
| 1017.10.132.                                                                                               | 13         | 1033.20.133. | 14 | 1104.00.    | 5         | 1177.00.    | 9                 | 2065.33. | 25 | 3016.45.220. | 35 |
| 1017.10.133.                                                                                               | 13         | 1033.30.133. | 14 | 1105.00.    | 5         | 1177.10.    | 9                 | 2065.34. | 25 | 3017.00.133. | 35 |
| 1018.00.                                                                                                   | 13         | 1034.10.133. | 14 | 1105.80.    | 5         | 2001.00.    | 18                | 2066.00. | 24 | 3017.00.220. | 35 |
| 1018.00.132.                                                                                               | 13         | 1034.20.133. | 14 | 1105.81.    | 5         | 2002.00.    | 18                | 2067.00. | 24 | 3017.20.220. | 35 |
| 1018.00.133.                                                                                               | 13         | 1034.30.133. | 14 | 1106.00.    | 5         | 2003.00.    | 18                | 2068.00. | 24 | 3018.00.     | 27 |
| 1019.00.                                                                                                   | 13         | 1035.00.133. | 14 | 1106.80.    | 5         | 2004.00.    | 21                | 2069.00. | 24 | 3019.00.     | 35 |
| 1019.00.132.                                                                                               | 13         | 1036.00.     | 6  | 1107.00.    | 4,<br>58. | 2004.10.    | 21                | 2070.    | 26 | 3019.10.     | 35 |
| 1019.00.133.                                                                                               | 13         | 1036.10.     | 6  | 1108.00.    | 3         | 2005.00.    | 23                | 2070/A.  | 26 | 3020.00.     | 27 |
| 1019.10.                                                                                                   | 13         | 1036.20.     | 6  | 1110.00.    | 6         | 2005.31.    | 23                | 2071.    | 26 | 3020.10.50.  | 30 |
| 1019.10.132.                                                                                               | 13         | 1037.10.     | 14 | 1110.10.    | 6         | 2005.40.    | 25                | 2071/A.  | 26 | 3020.24.     | 27 |
| 1019.10.133.                                                                                               | 13         | 1037.10.132. | 14 | 1112.00.    | 6         | 2005.41.    | 25                | 2072.    | 26 | 3021.00.     | 27 |
| 1020.00.                                                                                                   | 13         | 1037.10.133. | 14 | 1114.00.    | 6         | 2005.42.    | 25                | 2072/A.  | 26 | 3021.24.     | 27 |
| 1021.00.                                                                                                   | 8          | 1037.20.     | 14 | 1115.00.    | 6         | 2005.43.    | 25                | 2073.    | 26 | 3022.00.     | 27 |
| 1021.01.                                                                                                   | 11         | 1037.20.132. | 14 | 1116.00.    | 6         | 2005.44.    | 25                | 2073/A.  | 26 | 3022.24.     | 27 |
| 1021.02.                                                                                                   | 11         | 1037.20.133. | 14 | 1117.00.    | 15        | 2006.00.    | 22                | 2075.00. | 25 | 3023.00.     | 27 |
| 1021.10.                                                                                                   | 8          | 1038.00.     | 13 | 1117.10.    | 15        | 2006.10.    | 22                | 2076.00. | 25 | 3023.24.     | 27 |
| 1022.00.                                                                                                   | 8          | 1040.50.     | 6  | 1117.10.10. | 15        | 2007.00.    | 23,<br>53,<br>56. | 2090.00. | 23 | 3024.00.     | 27 |
| 1022.01.                                                                                                   | 11         | 1042.00.     | 7  | 1117.10.20. | 15        | 2011.00.    | 18                | 2096.00. | 22 | 3024.24.     | 27 |
| 1022.02.                                                                                                   | 11         | 1045.00.     | 8  | 1117.10.30. | 15        | 2011.60.    | 18                | 2101.00. | 19 | 3025.00.     | 27 |
| 1022.10.                                                                                                   | 8          | 1070.00.     | 9  | 1117.20.    | 15        | 2013.00.    | 18                | 2104.00. | 21 | 3025.24.     | 27 |
| 1023.00.                                                                                                   | 7          | 1070.10.     | 9  | 1117.50.    | 15        | 2015.00.    | 23                | 2108.00. | 24 | 3026.00.     | 27 |
| 1023.00.132.                                                                                               | 7          | 1071.00.     | 9  | 1121.00.    | 9         | 2015.31.    | 25                | 2109.00. | 24 | 3026.24.     | 27 |
|                                                                                                            |            | 1071.10.     | 9  | 1121.01.    | 11        | 2015.32.    | 25                | 2110.00. | 24 | 3028.00.     | 27 |
|                                                                                                            |            | 1072.00.     | 11 | 1122.00.    | 9         | 2015.33.    | 25                | 2111.00. | 24 | 3028.24.     | 27 |
|                                                                                                            |            | 1072.10.     | 11 | 1122.01.    | 11        |             |                   | 2112.00. | 24 | 3029.00.     | 29 |
|                                                                                                            |            | 1073.00.     | 11 |             |           |             |                   | 2122.00. | 15 | 3030.00.     | 28 |

|               |    |               |    |               |                   |               |                   |              |            |          |           |
|---------------|----|---------------|----|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 3030.24.      | 28 | 3064.10.      | 37 | 3149.10.      | 31                | 4010.70.      | 48                | 4060.03.     | 59         | 5070.00. | 61        |
| 3031.00.      | 28 | 3065.00.      | 38 | 3149.16.      | 31                | 4010.90.      | 40                | 4060.04.00.  | 59         | 5071.00. | 61        |
| 3031.24.      | 28 | 3065.04.      | 38 | 3149.16.10.   | 31                | 4020.00.      | 55                | 4060.05.02.  | 60         | 5072.00. | 61        |
| 3032.00.      | 28 | 3066.00.      | 38 | 3149.24.      | 31                | 4020.01.      | 55                | 4060.05.55.  | 58         | 5073.00. | 61        |
| 3032.24.      | 28 | 3081.01.133.  | 30 | 3149.24.10.   | 31                | 4020.12.      | 56                | 4060.05.55R. | 58         | 5074.00. | 61        |
| 3033.00.      | 28 | 3081.01.201.  | 30 | 3149.30/P.    | 31                | 4020.15.      | 56                | 4060.07.55.  | 58         | 5075.00. | 61        |
| 3033.24.      | 28 | 3082.01.133.  | 30 | 3149.30.10/P. | 31                | 4020.18.      | 55                | 4060.07.55R. | 58         | 5076.00. | 61        |
| 3034.00.      | 28 | 3082.01.201.  | 30 | 3149.35/P.    | 31                | 4020.18.1.    | 55                | 4060.08.55.  | 59         | 5077.00. | 61        |
| 3034.24.      | 28 | 3088.01.133.  | 36 | 3149.35.10/P. | 31                | 4020.19.      | 55                | 4060.08.55R. | 59         | 5078.00. | 61        |
| 3035.00.      | 28 | 3088.01.220.  | 36 | 3155.16.      | 32                | 4020.20.      | 56                | 4060.09.50.  | 60         | 5100.00. | 62        |
| 3035.24.      | 28 | 3090.10.      | 36 | 3155.16.10.   | 32                | 4020.28.      | 37                | 4060.09.50R. | 60         | 5101.00. | 62        |
| 3036.00.      | 28 | 3090.10EM.    | 36 | 3156.16.      | 32                | 4020.30.      | 56                | 4060.09.55.  | 59         | 5102.00. | 62        |
| 3036.24.      | 28 | 3090.20.      | 36 | 3156.16.10.   | 32                | 4020.40.      | 23,<br>53,<br>56. | 4060.09.55R. | 59         | 5103.00. | 62        |
| 3038.00.      | 30 | 3090.20EM.    | 36 | 3157.16.      | 32                |               | 23,<br>53,<br>56. | 4060.10.     | 59         | 5104.00. | 62        |
| 3039.00.      | 30 | 3090.30.      | 36 | 3157.16.10.   | 32                |               | 23,<br>53,<br>56. | 4060.20.     | 59         | 5105.00. | 62        |
| 3040.00.      | 30 | 3090.30EM.    | 36 | 3157.24.      | 32                | 4020.41.      | 57                | 4060.45.     | 60         | 5106.00. | 62        |
| 3041.00.      | 30 | 3090.40.      | 36 | 3157.24.10.   | 32                | 4020.50.      | 57                | 4065.00.     | 60         | 5107.00. | 62        |
| 3042.00.      | 29 | 3090.40EM.    | 36 | 3158.16.      | 32                | 4020.50.06.   | 57                | 4065.30.     | 60         | 5108.00. | 62        |
| 3043.00.      | 29 | 3090.50.      | 36 | 3158.16.10.   | 32                | 4020.51.      | 57                | 4066.00.     | 60         | 5109.00. | 62        |
| 3044.00.      | 29 | 3090.50EM.    | 36 | 3158.24.      | 32                | 4020.52.      | 57                | 4066.30.     | 60         | 5110.00. | 62        |
| 3045.00.      | 33 | 3091.00.      | 36 | 3158.24.10.   | 32                | 4020.60.      | 57                | 4067.00.     | 60         | 5111.00. | 62        |
| 3045.10.      | 33 | 3092.00.      | 36 | 4000PT        | 54                | 4020.65.10.   | 57                | 4067.30.     | 60         | 5112.00. | 62        |
| 3045.16.      | 33 | 3093.00.      | 35 | 4001.00.      | 51                | 4020.88.      | 37                | 4070.03.     | 47,<br>52. | 5113.00. | 62        |
| 3045.16.10.   | 33 | 3093.24.      | 35 | 4001.01.      | 53                | 4030.01.      | 43                | 4070.10.     | 44         | 5114.00. | 62        |
| 3045.24.      | 33 | 3093.30/P.    | 35 | 4001.02.      | 53                | 4030.02.      | 43                | 4070.20.     | 44         | 5115.00. | 62        |
| 3045.24.10.   | 33 | 3093.50.      | 35 | 4001.03.      | 52                | 4030.05.      | 43                | 4070.30.     | 20,<br>46. | 5116.00. | 62        |
| 3045.30.10/P. | 33 | 3093.60.      | 35 | 4001.04.      | 53                | 4030.13.      | 43                | 4070.40.     | 47         | 5117.00. | 62        |
| 3045.30/P.    | 33 | 3093.70.      | 35 | 4001.05.      | 53                | 4030.18.      | 19,<br>45.        | 4070.50.     | 44         | 5118.00. | 62        |
| 3045.35.10/P. | 33 | 3094.00.      | 35 | 4003.00.      | 52                |               | 19,<br>45.        | 4070.90.     | 42         | 5119.00. | 62        |
| 3045.35/P.    | 33 | 3094.24.      | 35 | 4004.00.      | 50                | 4030.18.50.U. | 19,<br>45.        | 4075.90.     | 42         | 5120.00. | 62        |
| 3045.50.      | 35 | 3094.30/P.    | 35 | 4005.00.      | 51                | 4030.19.      | 19,<br>45.        | 4075.30.     | 20,<br>46. | 5121.00. | 62        |
| 3046.00.      | 33 | 3095.00.      | 36 | 4005.01.      | 53                | 4030.20.      | 47,<br>52.        | 4110.30L     | 20,<br>46. | 5122.00. | 62        |
| 3046.10.      | 33 | 3095.10.      | 36 | 4005.10.      | 51                |               | 19,<br>45.        |              | 20,<br>46. | 5123.00. | 62        |
| 3046.16.      | 33 | 3095.24.      | 36 | 4009.30.      | 50                | 4030.30.      | 40                | 4110.30R     | 41         | 5124.00. | 62        |
| 3046.16.10.   | 33 | 3095.24.10.   | 36 | 4009.39.      | 50                | 4030.90.      | 19,<br>45.        | 4110.90L     | 41         | 5125.00. | 62        |
| 3046.24.      | 33 | 3095.30.10/P. | 36 | 4009.49.      | 50                | 4035.19.      | 19,<br>45.        | 4110.90R     | 41         | 5126.00. | 62        |
| 3046.24.10.   | 33 | 3095.30/P.    | 36 | 4010.01.      | 43                |               | 19,<br>45.        | 4170.90.     | 42         | 5127.00. | 62        |
| 3046.30.10/P. | 33 | 3096.00.      | 35 | 4010.02.      | 43                | 4035.30.      | 40                | 4175.90.     | 42         | 5128.00. | 62        |
| 3046.30/P.    | 33 | 3096.24.      | 35 | 4010.03.      | 47,<br>52,<br>59. | 4035.90.      | 54                | 5052.00.     | 61         | 5129.00. | 62        |
| 3046.35.10/P. | 33 | 3096.30/P.    | 35 |               | 48                | 4040.01.      | 47,<br>52.        | 5053.00.     | 61         | 5130.00. | 62        |
| 3046.35/P.    | 33 | 3096.50.      | 35 | 4010.04.      | 43                | 4040.03.      | 54                | 5054.00.     | 61         | 5131.00. | 62        |
| 3047.00.      | 29 | 3096.60.      | 35 | 4010.05.      | 44                | 4040.06.      | 50                | 5055.00.     | 61         | 5132.00. | 62        |
| 3048.00.      | 29 | 3096.70.      | 35 | 4010.07.      | 44                | 4040.10.      | 52                | 5056.00.     | 61         | 5133.00. | 62        |
| 3049.00.      | 29 | 3097.00.      | 35 | 4010.10.      | 43                | 4040.20.      | 53                | 5057.00.     | 61         | 5134.00. | 62        |
| 3050.00.      | 29 | 3097.24.      | 35 | 4010.13.      | 19,<br>45.        | 4040.30.      | 50                | 5058.00.     | 61         | 5135.00. | 62        |
| 3051.00.      | 29 | 3097.30/P.    | 35 | 4010.18.      | 19,<br>45.        | 4040.40.      | 52                | 5059.00.     | 61         | 5301.00. | 63        |
| 3052.00.      | 29 | 3110.00.      | 38 | 4010.19.      | 44,<br>59.        | 4040.45.      | 52                | 5060.00.     | 61         | 5302.00. | 63        |
| 3053.00.      | 29 | 3111.00.      | 38 | 4010.20.      | 47,<br>52,<br>59. | 4040.50.      | 52                | 5061.00.     | 61         | 5303.00. | 63        |
| 3055.00.      | 29 | 3111.03.      | 38 |               | 47                | 4045.00.      | 19,<br>45.        | 5062.00.     | 61         | 5304.00. | 63        |
| 3056.00.      | 29 | 3147.00.      | 34 | 4010.27.      | 19,<br>45.        | 4046.00.      | 43                | 5063.00.     | 61         | 5409.00. | 63        |
| 3057.00.      | 29 | 3147.24.      | 34 | 4010.28.      | 47                | 4047.00.      | 43                | 5064.00.     | 61         | 5412.00. | 63        |
| 3058.00.      | 29 | 3147.50.      | 38 |               | 19,<br>45.        | 4050.01.      | 43                | 5065.00.     | 61         | 5500.00. | 30,<br>63 |
| 3060.00.      | 37 | 3147.90.      | 34 | 4010.30.      | 47                | 4050.02.      | 43                | 5066.00.     | 61         |          |           |
| 3061.00.      | 37 | 3148.00.      | 34 | 4010.40.      | 48                | 4050.05.      | 43                | 5067.00.     | 61         |          |           |
| 3062.00.      | 37 | 3148.24.      | 34 | 4010.50.      | 48                | 4050.13.      | 19,<br>45.        | 5068.00.     | 61         |          |           |
| 3063.00.      | 37 | 3148.90.      | 34 | 4010.60.      | 48                | 4050.30.      | 40                | 5069.00.     | 61         |          |           |
| 3064.00.      | 37 | 3149.00.      | 31 |               |                   | 4050.90.      |                   |              |            |          |           |




Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| РУЧКИ Stublina, группа 1000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

## Ручки управляющие


1001.00

Ручка управляющая универсальная<sup>1</sup> со встроенным блокиратором<sup>2</sup> с удлинителями; с переходником и крепежом. X=22 мм, Y=32 мм (см. рисунок).




1008.00

Ручка управляющая универсальная<sup>1</sup> без блокиратора с переходником и крепежом




1002.00

Ручка управляющая для поворотных створок с переходниками и крепежом.  
Сертификат Немецкого института качества RAL




1003.00. (10.03.00.)

Ручка управляющая универсальная<sup>1</sup> со встроенным блокиратором<sup>2</sup> с удлинителями; с переходником и крепежом.  
Входит в комплект 4085.00 для Европаза.  
X=22 мм, Y=32 мм (см. пояснения к ручкам 1001).




1004.00.

Ручка управляющая для поворотных створок с переходниками и крепежом.



1100.00

Ручка управляющая универсальная<sup>1</sup> для створок Provedal с переходником и крепежом. При использовании на поворотных створках (например, с комплектом 4040.10 или 4040.40) рекомендуется использовать ограничитель хода 4001.03.






1108.00

Ручка управляющая для поворотных створок Provedal с переходниками и крепежом

<sup>1</sup> - Универсальная ручка может устанавливаться как на поворотно-откидные створки, так и на поворотные.

<sup>2</sup> - Блокиратор предотвращает поворот ручки при открытой створке.

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки







| РУЧКИ Stublina, группа 1000                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|    | 1140.00<br>Ручка управляющая для верхнеподвесных (фасадных) створок с переходниками и крепежными элементами.                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                   |                    |
|    | 1107.00<br>Ручка управляющая для верхнеподвесных (фасадных) створок с переходниками и крепежными элементами.                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                   |                    |
|    | 1003.00- <b>historic</b> . <b>РАСПРОДАЖА</b><br>Ручка управляющая универсальная <sup>1</sup> со встроенным блокиратором <sup>2</sup> ; с переходником и крепежом. Распродажа в связи с изменением дизайна артикула. <b>Обратите внимание! Дизайн ручки и переходников не совпадает с представленным в актуальном каталоге.</b> | 4,00            | 4,00             | 4,00              | 4,00               |
|   | 1004.00- <b>historic</b> . <b>РАСПРОДАЖА</b><br>Ручка управляющая для поворотных створок с переходниками и крепежом. Распродажа в связи с изменением дизайна артикула. <b>Обратите внимание! Дизайн ручки и переходников не совпадает с представленным в актуальном каталоге.</b>                                              | 3,00            | 3,00             | 3,00              | 3,00               |
|  | 1005.00*- <b>historic</b> . <b>РАСПРОДАЖА со склада</b><br>1005.00 - <b>При заказе у производителя</b><br>Ручка управляющая универсальная <sup>1</sup> со встроенным блокиратором <sup>2</sup> ; с переходником и крепежом.                                                                                                    | 5,00            | 5,00             | 5,00              | 5,00               |
|  | 1006.00*- <b>historic</b> . <b>РАСПРОДАЖА со склада</b><br>1006.00 - <b>При заказе у производителя</b><br>Ручка управляющая для поворотных створок с переходниками и крепежом                                                                                                                                                  | 4,00            | 4,00             | 4,00              | 4,00               |

<sup>1</sup> - Универсальная ручка может устанавливаться как на поворотно-откидные створки, так и на поворотные.

<sup>2</sup> - Блокиратор предотвращает поворот ручки при открытой створке.

\* - Распродажные цены действительны при покупке ручек 1005.00, 1006.00 из складских запасов. При заказе новых изделий скидка не действует.

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| РУЧКИ Stublina, группа 1000                                                        |                                                                                                                                                                | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|    | 1101.00<br>Ручка управляющая универсальная <sup>1</sup> со встроенным блокиратором <sup>2</sup> с удлинителями; с переходником и крепежом.                     |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                    |                                                                               |                 |                  |                   |                    |
|    | 1102.00<br>Ручка управляющая для поворотных створок с переходниками и крепежом                                                                                 |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                    | 1103.00<br>Ручка с замком управляющая универсальная <sup>1</sup> со встроенным блокиратором <sup>2</sup> с удлинителями; с переходником и крепежом             |                 |                  |                   |                    |
|  | 1104.00<br>Ручка с замком управляющая для поворотных створок с переходниками и крепежом                                                                        |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                    | 1105.00<br>Ручка со съемной рукояткой управляющая универсальная <sup>1</sup> со встроенным блокиратором <sup>2</sup> с удлинителями; с переходником и крепежом |                 |                  |                   |                    |
|  | 1105.80<br>Ручка без съемной рукоятки                                                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                    | 1106.00<br>Ручка со съемной рукояткой управляющая для поворотных створок с переходниками и крепежом                                                            |                 |                  |                   |                    |
|  | 1106.80<br>Ручка без съемной рукоятки                                                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                    | 1105.81<br>Съемная рукоятка для ручек 1105.80 и 1106.80                                                                                                        |                 |                  |                   |                    |


<sup>1</sup> - Универсальная ручка может устанавливаться как на поворотно-откидные створки, так и на поворотные.

<sup>2</sup> - Блокиратор предотвращает поворот ручки при открытой створке.

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| РУЧКИ Stublina, группа 1000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                             | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

### Наборы для управляющих ручек




1001.50

Набор деталей для управляющих универсальных ручек (1001, 1003, 1005 и т.п.)



1002.50

Набор деталей для управляющих ручек (1002, 1004, 1006 и т.п.) для поворотных створок



1040.50

Набор деталей для управляющих ручек 1140.00, 1107.00 для верхнеподвесных фасадных створок

### Ручки оконные для алюминиевого профиля



Ручка для зубчатого управляющего механизма 3013.00

1010.00. Длина штифта - 23 мм

1010.10. Длина штифта - 43 мм



Ручка для зубчатого управляющего механизма 3013.00

1110.00. Длина штифта - 23 мм

1110.10. Длина штифта - 43 мм



1112.00.

Ручка для зубчатого управляющего механизма 3013.50



### Ручка оконная для ПВХ-профиля

1036.00. Длина штифта - 40 мм


1036.10. Длина штифта - 35 мм

1036.20. Длина штифта - 45 мм

### Фурнитура для параллельно-сдвижных (для подъемно-сдвижных) конструкций

1114.00.

Ручка управляющая для подъемно-сдвижных створок



1115.00.

Ручка накладная для дверей




1116.00.

Заглушка для дверей

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| РУЧКИ Stublina, группа 1000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

## Нажимные гарнитур




1011.00. Нажимной гарнитур  
Изготовлен из ЦАМа (Zn Al4 Cu1), окраска по RAL



1032.00. Нажимной гарнитур со штифтом 140 x 8 мм  
1032.10. Нажимной гарнитур со штифтом 130 x 8 мм  
1032.20. Нажимной гарнитур со штифтом 160 x 8 мм  
Изготовлен из ЦАМа (Zn Al4 Cu1), окраска по RAL




1023.00. Нажимной гарнитур, аналог 1032.00,  
Изготовлен из нержавеющей стали или латуни.  
1023.00.132. Нержавеющая сталь полированная  
1023.00.133. Нержавеющая сталь матовая




1132.00. Нажимной гарнитур со штифтом 140 x 8 мм  
1132.00.133. Нержавеющая сталь матовая  
1132.10. Нажимной гарнитур со штифтом 130 x 8 мм



1132.01. Ручка нажимного гарнитура



1042.00  
Нажимной гарнитур



1142.00  
Нажимной гарнитур  
По дизайну сочетается с накладками 1145.00.



Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки


| РУЧКИ Stublina, группа 1000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                             | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

## Накладки на цилиндр




1024.00

Накладки на цилиндр со сдвижной маской (пара)  
По дизайну сочетаются с гарнитуром 1011.00.




1012.00

Накладки на цилиндр со сдвижной маской (пара). По дизайну сочетаются с гарнитуром 1011.00.



1031.02


Накладки на цилиндр со сдвижной маской (пара).  
По дизайну сочетаются с гарнитуром 1032.00.  
Материал - ЦАМ (Zn Al4 Cu1), окраска по RAL



1031.04


Накладки на цилиндр со сдвижной маской (пара)  
По дизайну сочетаются с гарнитуром 1032.00.  
1031.04. Материал - ЦАМ (Zn Al4 Cu1), окраска по RAL

1031.04.132. Нержавеющая сталь полированная  
1031.04.133. Нержавеющая сталь матовая




1131.04

Накладки на цилиндр со сдвижной маской (пара)  
По дизайну сочетаются с гарнитуром 1132.00.



1045.00

Накладки на цилиндр (пара)  
По дизайну сочетаются с гарнитуром 1142.00.



1145.00

Накладки на цилиндр (пара). Основа – из пластика.  
По дизайну сочетаются с гарнитуром 1142.00.



Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

РУЧКИ Stublina, группа 1000

до 1000  
у.е.

1-3  
тыс. у.е.

3-15  
тыс. у.е.

от 15  
тыс. у.е.

## Нажимные гарнитуры с отверстиями под цилиндр замка

Нажимные гарнитуры **с двумя** крепежными винтами

*Е - межосевое расстояние; В - ширина планки;  
L - длина шипа; L1 - толщина профиля*

|         | Е (мм) | В (мм) | L (мм) | L1 (мм) |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1121.00 | 92     | 25     | 140    | 60 - 80 |
| 1122.00 | 85     | 25     | 140    | 60 - 80 |

Нажимные гарнитуры **с тремя** крепежными винтами

*Е - межосевое расстояние; В - ширина планки;  
L - длина шипа; L1 - толщина профиля*

|         | Е (мм) | В (мм) | L (мм) | L1 (мм)  |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| 1021.00 | 92     | 25     | 140    | 60 - 80  |
| 1021.10 | 92     | 25     | 160    | 80 - 100 |
| 1083.00 | 92     | 30     | 140    | 60 - 80  |
| 1083.10 | 92     | 30     | 160    | 80 - 100 |
| 1022.00 | 85     | 25     | 140    | 60 - 80  |
| 1022.10 | 85     | 25     | 160    | 80 - 100 |
| 1084.00 | 85     | 30     | 140    | 60 - 80  |
| 1084.10 | 85     | 30     | 160    | 80 - 100 |

Нажимные гарнитуры **с тремя** крепежными винтами

*Е - межосевое расстояние; В - ширина планки;  
L - длина шипа; L1 - толщина профиля*

|         | Е (мм) | В (мм) | L (мм) | L1 (мм)  |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| 1025.00 | 92     | 36     | 140    | 60 - 80  |
| 1025.10 | 92     | 36     | 160    | 80 - 100 |
| 1070.00 | 92     | 25     | 140    | 60 - 80  |
| 1070.10 | 92     | 25     | 160    | 80 - 100 |
| 1076.00 | 92     | 30     | 140    | 60 - 80  |
| 1076.10 | 92     | 30     | 160    | 80 - 100 |
| 1026.00 | 85     | 36     | 140    | 60 - 80  |
| 1026.10 | 85     | 36     | 160    | 80 - 100 |
| 1071.00 | 85     | 25     | 140    | 60 - 80  |
| 1071.10 | 85     | 25     | 160    | 80 - 100 |
| 1077.00 | 85     | 30     | 140    | 60 - 80  |
| 1077.10 | 85     | 30     | 160    | 80 - 100 |

Нажимные гарнитуры **с тремя** крепежными винтами


*Е - межосевое расстояние; В - ширина планки;  
L - длина шипа; L1 - толщина профиля*

|         | Е (мм) | В (мм) | L (мм) | L1 (мм)  |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| 1125.00 | 92     | 36     | 140    | 60 - 80  |
| 1125.10 | 92     | 36     | 160    | 80 - 100 |
| 1170.00 | 92     | 25     | 140    | 60 - 80  |
| 1170.10 | 92     | 25     | 160    | 80 - 100 |
| 1176.00 | 92     | 30     | 140    | 60 - 80  |
| 1176.10 | 92     | 30     | 160    | 80 - 100 |
| 1126.00 | 85     | 36     | 140    | 60 - 80  |
| 1126.10 | 85     | 36     | 160    | 80 - 100 |
| 1171.00 | 85     | 25     | 140    | 60 - 80  |
| 1171.10 | 85     | 25     | 160    | 80 - 100 |
| 1177.00 | 85     | 30     | 140    | 60 - 80  |
| 1177.10 | 85     | 30     | 160    | 80 - 100 |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| РУЧКИ Stublina, группа 1000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

## Аксессуары



1015.80

Крепёжный набор с резьбовыми заклёпками

Заклёпочник 1015.85  
не поставляется




Штифт для ручки. Квадрат 8x8 мм

*L* - длина штифта; *L1* - толщина профиля




|          | <i>L</i> (мм) | <i>L1</i> (мм) |
|----------|---------------|----------------|
| 1015.90. | 130           | 40 – 50        |
| 1015.91  | 14            | 50 – 60        |
| 1015.92  | 160           | 60 – 80        |



1095.00


Ручка – "вертушка" для замка для санитарно-бытовых помещений с накладками на цилиндр



Штифт с накладкой для  
односторонней нажимной ручки  
(например, 1032.01, 1132.01)

1097.00. Штифт L=100 мм

1097.10. Штифт L=120 мм



Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

РУЧКИ Stublina, группа 1000

до 1000  
у.е.

1-3  
тыс. у.е.

3-15  
тыс. у.е.

от 15  
тыс. у.е.

## Нажимные гарнитуры для систем ограничения доступа (комбинация ручек: нажимная + фиксированная)

Нажимной гарнитур для систем ограничения доступа  
с нажимной ручкой - аналогом 1021, с **двумя** крепежными винтами

**E** - межосевое расстояние; **B** - ширина планки;

**L** - длина шипа; **L1** - толщина профиля

|         | <b>E (мм)</b> | <b>B (мм)</b> | <b>L (мм)</b> | <b>L1 (мм)</b> |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1121.01 | 92            | 25            | 100           | 55 - 70        |
| 1122.01 | 85            | 25            | 100           | 55 - 70        |

Нажимной гарнитур для систем ограничения доступа  
с нажимной ручкой - аналогом 1021, с **тремя** крепежными винтами

**E** - межосевое расстояние; **B** - ширина планки;

**L** - длина шипа; **L1** - толщина профиля

|         | <b>E (мм)</b> | <b>B (мм)</b> | <b>L (мм)</b> | <b>L1 (мм)</b> |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1021.01 | 92            | 25            | 100           | 55 - 70        |
| 1021.02 | 92            | 25            | 120           | 70 - 90        |
| 1085.00 | 92            | 30            | 100           | 55 - 70        |
| 1085.10 | 92            | 30            | 120           | 70 - 90        |
| 1022.01 | 85            | 25            | 100           | 55 - 70        |
| 1022.02 | 85            | 25            | 120           | 70 - 90        |
| 1086.00 | 85            | 30            | 100           | 55 - 70        |
| 1086.10 | 85            | 30            | 120           | 70 - 90        |

Нажимной гарнитур для систем ограничения доступа  
с нажимной ручкой - аналогом 1025 с **тремя** крепежными винтами

**E** - межосевое расстояние; **B** - ширина планки;

**L** - длина шипа; **L1** - толщина профиля

|         | <b>E (мм)</b> | <b>B (мм)</b> | <b>L (мм)</b> | <b>L1 (мм)</b> |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1030.00 | 92            | 36            | 100           | 55 - 70        |
| 1030.10 | 92            | 36            | 120           | 70 - 90        |
| 1072.00 | 92            | 25            | 100           | 55 - 70        |
| 1072.10 | 92            | 25            | 120           | 70 - 90        |
| 1078.00 | 92            | 30            | 100           | 55 - 70        |
| 1078.10 | 92            | 30            | 120           | 70 - 90        |
| 1030.01 | 85            | 36            | 100           | 55 - 70        |
| 1030.02 | 85            | 36            | 120           | 70 - 90        |
| 1073.00 | 85            | 25            | 100           | 55 - 70        |
| 1073.10 | 85            | 25            | 120           | 70 - 90        |
| 1079.00 | 85            | 30            | 100           | 55 - 70        |
| 1079.10 | 85            | 30            | 120           | 70 - 90        |

Нажимной гарнитур для систем ограничения доступа.

Внешняя ручка - нажимная, аналог 1125;

внутренняя ручка - накладная, аналог 1128;

с **тремя** крепежными винтами

**E** - межосевое расстояние; **B** - ширина планки;

**L** - длина шипа; **L1** - толщина профиля

|         | <b>E (мм)</b> | <b>B (мм)</b> | <b>L (мм)</b> | <b>L1 (мм)</b> |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1130.00 | 92            | 36            | 100           | 55 - 70        |
| 1130.10 | 92            | 36            | 120           | 70 - 90        |
| 1130.01 | 85            | 36            | 100           | 55 - 70        |
| 1130.02 | 85            | 36            | 120           | 70 - 90        |






Нажимной гарнитур для систем ограничения  
доступа (нажимная ручка - аналог 1032)

1027.80 - с накладной ручкой 1027.00; штифт L=100 мм

1027.81 - с накладной ручкой 1027.00; штифт L=120 мм


1027.90 - с накладной ручкой 1027.60; штифт L=100 мм

1027.91 - с накладной ручкой 1027.60; штифт L=120 мм



Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| РУЧКИ Stublina, группа 1000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|



1028.00

Нажимной гарнитур для систем ограничения доступа (со сдвижной декоративной маской)




1028.10.

Ручка накладная (фиксированная) без штифта



1028.20.

Ручка накладная (фиксированная) со штифтом 8x8x100 мм



1128.00

Нажимной гарнитур для систем ограничения доступа (со сдвижной декоративной маской)




1128.10.

Ручка накладная (фиксированная) без штифта



1128.20.

Ручка накладная (фиксированная) со штифтом 8x8x100 мм



1129.00

Нажимной гарнитур для систем ограничения доступа (со сдвижной декоративной маской)




1129.10.

Ручка накладная (фиксированная) без штифта



1129.20.

Ручка накладная (фиксированная) со штифтом 8x8x100 мм



### Нажимные гарнитуры для санитарных помещений (с ручкой-"вертушкой")

*Е - межосевое расстояние; В - ширина планки;  
L - длина шипа; L1 - толщина профиля*

|         | Е (мм) | В (мм) | L (мм) | L1 (мм) |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1074.00 | 92     | 25     | 140    | 60 - 76 |
| 1080.00 | 92     | 30     | 140    | 60 - 76 |
| 1075.00 | 85     | 25     | 140    | 60 - 76 |
| 1081.00 | 85     | 30     | 140    | 60 - 76 |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| РУЧКИ Stublina, группа 1000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

## Накладные ручки

1017.00

Ручка дверная накладная (пара).

Межосевое расстояние - 300 мм

1017.00.RAL Материал: силумин (Al Si), окраска по RAL

1017.00.132 Материал: нержавеющая сталь полированная

1017.00.133 Материал: нержавеющая сталь матовая



1017.10


Ручка дверная накладная (пара)

Межосевое расстояние - 350 мм

1017.10.RAL Материал: силумин (Al Si), окраска по RAL

1017.10.132 Материал: нержавеющая сталь полированная

1017.10.133 Материал: нержавеющая сталь матовая



1018.00


Ручка дверная накладная (пара)

Межосевое расстояние - 950 мм

1018.00.RAL Материал: силумин (Al Si), окраска по RAL

1018.00.132 Материал: нержавеющая сталь полированная

1018.00.133 Материал: нержавеющая сталь матовая



1019.00


Ручка дверная накладная (пара)

Межосевое расстояние - 300 мм

1019.00.RAL Материал: силумин (Al Si), окраска по RAL

1019.00.132 Материал: нержавеющая сталь полированная

1019.00.133 Материал: нержавеющая сталь матовая



1019.10


Ручка дверная накладная (пара)

Межосевое расстояние - 350 мм

1019.10. RAL Материал: силумин (Al Si), окраска по RAL

1019.10.132 Материал: нержавеющая сталь полированная


1019.10.133 Материал: нержавеющая сталь матовая



1020.00

Ручка дверная накладная литая (пара).



Межосевое расстояние - 300 мм






1038.00

Ручка дверная накладная литая (пара)

Межосевое расстояние - 350 мм









Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| РУЧКИ Stublina, группа 1000                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|   | <p>Ручка дверная из нержавеющей стали, матовая (пара)</p> <p>1033.10.133. Межосевое расстояние - 200 мм</p> <p>1033.20.133. Межосевое расстояние - 250 мм</p> <p>1033.30.133. Межосевое расстояние - 300 мм</p>                                                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                    | <p>Ручка дверная из нержавеющей стали, матовая (пара)</p> <p>1034.10.133. Межосевое расстояние - 200 мм</p> <p>1034.20.133. Межосевое расстояние - 250 мм</p> <p>1034.30.133. Межосевое расстояние - 300 мм</p>                                                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                    | <p>1035.00.133.</p> <p>Ручка дверная из нержавеющей стали, матовая (пара).</p> <p>Межосевое расстояние - 230 мм</p>                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                   |                    |
|   | <p>Ручка дверная накладная из нержавеющей стали (пара)</p> <p>1037.10. Межосевое расстояние - 300 мм</p> <p>1037.10.132. Полированная</p> <p>1037.10.133. Матовая</p> <p>1037.20. Межосевое расстояние - 350 мм</p> <p>1037.20.132. Материал: нержавеющая сталь полированная</p> <p>1037.20.133. Материал: нержавеющая сталь матовая</p> |                 |                  |                   |                    |
|  | <p>Ручка дверная накладная (пара)</p> <p>1027.00. A=160 мм</p> <p>1027.10. A= 250 мм</p> <p>Ручка дверная накладная (пара)</p> <p>1027.60. A=160 мм</p> <p>1027.65. A=250 мм</p>                                                                                                                                                         |                 |                  |                   |                    |



Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| РУЧКИ Stublina, группа 1000                                                         |                                                                                                                                | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е.                                       | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|    | 1013.00. Ручка защелка фрамужная накладная                                                                                     |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     | 1013.50. Ручка защелка фрамужная накладная                                                                                     |                 |                                                        |                   |                    |
|    | 1014.00. Ручка защелка фрамужная, крепление в паз                                                                              |                 |                                                        |                   |                    |
|     | 1117.00                                                                                                                        |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     | Комплект (4 шт.) держателей трубы 1117.20 с крепежом для изготовления пары дверных ручек-скоб (внутренняя + внешняя)           |                 |                                                        |                   |                    |
|   | 1117.50                                                                                                                        |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     | Комплект (2 шт.) держателей трубы 1117.20 с крепежом для изготовления односторонней дверной ручки-скобы                        |                 |                                                        |                   |                    |
|  | 1117.10                                                                                                                        |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     | Торцевая крышка на трубу 1117.20 с фиксирующим устройством для изготовления дверных ручек-скоб                                 |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     | 1117.10.10. Торцевая крышка из ПВХ (1 шт.)                                                                                     |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     | 1117.10.20. Торцевая крышка из ЦАМа (1 шт.)                                                                                    |                 |                                                        |                   |                    |
|  | 1117.10.30. Торцевая крышка из алюминия (1 шт.)                                                                                |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     | 1117.20                                                                                                                        |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     | Труба-заготовка для изготовления дверных ручек 1117<br>Длина - 2000 мм; внешний диаметр - 40 мм;<br>внутренний диаметр - 36 мм |                 |                                                        |                   |                    |
|  | 1096.00                                                                                                                        |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     | Ручка для балконных створок внешняя                                                                                            |                 |                                                        |                   |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                |                 | изделия НЕТ в продаже, указаны рекомендованные размеры |                   |                    |




| Артикул<br>ПЕТЛИ | Применение              | Монтаж           | Профиль                              | Материал петли | Крепежный набор                                | Ось                   | Винты                  | Покрытие                                                  | Нагрузка               |            |                                  |            |
|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                  |                         |                  |                                      |                |                                                |                       |                        |                                                           | Бытовое*<br>применение |            | Промыш-<br>ленное*<br>применение |            |
|                  |                         |                  |                                      |                |                                                |                       |                        |                                                           | 2<br>петли             | 3<br>петли | 2<br>петли                       | 3<br>петли |
| 2001.            | Поворотные окна         | Крепление в паз  | Алюминиевый профиль                  | Al Mg Si0.5    | Сталь,<br>ZnAl4Cu1<br>(ЦАМ)                    | Сталь<br>оцинкованная | Нержавеющая сталь (A2) | Электрохроматическая<br>покраска по RAL-у. Анодировано    | 90                     | 100        | 90                               | 100        |
| 2002.            |                         |                  |                                      |                |                                                | Сталь<br>нержавеющая  |                        |                                                           | 90                     | 100        | 90                               | 100        |
| 2003.            |                         |                  |                                      |                |                                                | Сталь<br>оцинкованная |                        |                                                           | 80                     | 95         | 80                               | 95         |
| 2011.            |                         |                  |                                      |                | Сталь<br>нержавеющая                           | 85                    |                        |                                                           | 90                     | 85         | 90                               |            |
| 2011.60.         |                         |                  |                                      |                |                                                | 85                    |                        |                                                           | 90                     | 85         | 90                               |            |
| 2122             |                         |                  |                                      |                |                                                | 90                    |                        |                                                           | 100                    | 90         | 100                              |            |
| 2012.            |                         |                  |                                      |                |                                                | 75                    |                        |                                                           | 80                     | 75         | 80                               |            |
| 2027.            |                         |                  |                                      |                |                                                | 75                    |                        |                                                           | 80                     | 75         | 80                               |            |
| 2013.            |                         |                  |                                      |                |                                                | 85                    |                        |                                                           | 95                     | 85         | 95                               |            |
| 2022.            |                         |                  |                                      |                |                                                | 75                    |                        |                                                           | 80                     | 75         | 80                               |            |
| 2023.            |                         |                  |                                      |                |                                                | 70                    |                        |                                                           | 75                     | 70         | 75                               |            |
| 2021.            |                         |                  |                                      |                |                                                | 75                    |                        |                                                           | 80                     | 75         | 80                               |            |
| 2028.            |                         |                  |                                      |                |                                                | 75                    |                        |                                                           | 80                     | 75         | 80                               |            |
| 2101.            |                         | [ <sup>1</sup> ] |                                      |                | ZnAl4Cu1 (ЦАМ),<br>сталь нержавеющая           | Сталь<br>нержавеющая  |                        |                                                           | [ <sup>1</sup> ]       | 80         | **                               | 80         |
| 4010.30          | Поворотно-откидные окна | Крепление в паз  | Алюминиевый профиль                  | Al Mg Si0.5    | Набор для<br>поворотно-<br>откидных<br>створок | Сталь<br>нержавеющая  | Нержавеющая сталь (A2) | Электрохроматическая<br>покраска по<br>RAL-у. Анодировано | 100                    |            |                                  |            |
| 4030.30          |                         |                  |                                      |                |                                                |                       |                        |                                                           | 80                     |            |                                  |            |
| 4035.30          |                         |                  |                                      |                |                                                |                       |                        |                                                           | 100/130                |            |                                  |            |
| 4050.30          |                         |                  |                                      |                |                                                |                       |                        |                                                           | 120                    |            |                                  |            |
| 4070.30          |                         |                  |                                      |                |                                                |                       |                        |                                                           | 80                     |            |                                  |            |
| 4075.30          |                         |                  |                                      |                |                                                |                       |                        |                                                           | 80                     |            |                                  |            |
| 4110.30          |                         | [ <sup>1</sup> ] | ZnAl4Cu1 (ЦАМ),<br>сталь нержавеющая |                | [ <sup>1</sup> ]                               | 130                   | **                     | 130                                                       | **                     |            |                                  |            |

\* - Бытовое применение - эксплуатация в домашних условиях.


Промышленное применение - эксплуатация в общественных помещениях, промышленных зданиях и т.п.

\*\* - Не применяется или нет результатов тестирования.


[<sup>1</sup>] – Петли для скрытого монтажа.




EBPO - 1




EBPO - 2



EBPO - 3



EBPO - 4



PROVEDAL








| Артикул<br>ПЕТЛИ | Применение | Монтаж          | Профиль                    | Материал петли                      | Крепежный набор                       | Ось                                                              | Винты                     | Покрытие               | Нагрузка                                          |                      |                                  |            |     |     |    |
|------------------|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|-----|-----|----|
|                  |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        | Бытовое*<br>применение                            |                      | Промыш-<br>ленное*<br>применение |            |     |     |    |
|                  |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        | 2<br>петли                                        | 3<br>петли           | 2<br>петли                       | 3<br>петли |     |     |    |
| 2004.            | ДВЕРИ      | Крепление в паз | Алюминиевый профиль        | Алюминиевый профиль                 | АI Mg Si0.5                           | Zn Al4 Cu1<br>(ЦАМ)<br>Или<br>Al Mg Si0.5<br>(сплав<br>алюминия) | Сталь<br>нержавеющая      | Нержавеющая сталь (A2) | Электростатическая покраска по RAL-у. Анодировано | 9                    | 110                              | 80         | 95  |     |    |
| 2004.10.         |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 100                  | 110                              | 100        | 110 |     |    |
| 2004.20.         |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 110                  | 120                              | 110        | 115 |     |    |
| 2029.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 80                   | 100                              | 70         | 85  |     |    |
| 2104.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 90                   | 110                              | 80         | 95  |     |    |
| 2024.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 100                  | 120                              | 90         | 110 |     |    |
| 2026.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | **                   |                                  |            |     |     |    |
| 2006.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 120                  | 140                              | 100        | 120 |     |    |
| 2006.10.         |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 140                  | 160                              | 120        | 140 |     |    |
| 2006.20.         |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 140                  | 160                              | 120        | 140 |     |    |
| 2096.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 140                  | 160                              | 120        | 140 |     |    |
| 2090.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   | 140                  | 160                              | 120        | 140 |     |    |
| 2190.            |            | 140             | 160                        | 120                                 | 140                                   |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2005.            |            | 130             | 160                        | 110                                 | 130                                   |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2108.            |            | 80              | 100                        | 70                                  | 85                                    |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2109.            |            | 160             | 160                        | 160                                 | 160                                   |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2110.            |            | 160             | 160                        | 160                                 | 160                                   |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2111.            |            | 160             | 160                        | 160                                 | 160                                   |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2112.            |            | 160             | 160                        | 160                                 | 160                                   |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2015.            |            | 160             | 160                        | 160                                 | 160                                   |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2016.            |            | 160             | 160                        | 160                                 | 160                                   |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2025.            |            | 160             | 160                        | 160                                 | 160                                   |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2065.            |            | **              |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2066.            |            | Петли накладные | Алюминиевый профиль        | Различные типы алюминиевого профиля | АI Mg Si0.5 или<br>стальные<br>анкеры | АI Mg Si0.5                                                      | ЦАМ или сплав<br>алюминия | Сталь<br>нержавеющая   |                                                   | Сталь<br>нержавеющая | Сталь<br>оцинкованная            | 120        | **  | 120 | ** |
| 2067.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2068.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2069.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2087.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2089.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2187.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2189.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2030.            |            | Профиль из ПВХ  | Алюминиевый<br>сплав L-132 | Винты из<br>оцинкованной<br>стали   | Сталь<br>оцинкованная                 | Сталь<br>оцинкованная                                            |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2031.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2032.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |
| 2033.            |            |                 |                            |                                     |                                       |                                                                  |                           |                        |                                                   |                      |                                  |            |     |     |    |

\* - Бытовое применение - эксплуатация в домашних условиях.

Промышленное применение - эксплуатация в общественных помещениях, промышленных зданиях и т.п.

\*\* - Не применяется или нет результатов тестирования.

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ПЕТЛИ Stublina, группа 2000                                                         |                                                                                                                                                 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Петли оконные</b>                                                                |                                                                                                                                                 |                 |                  |                   |                    |
|    | 2001.00<br>Петля оконная с набором крепежных элементов                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|    | 2002.00<br>Петля оконная с набором крепежных элементов<br>Разборная конструкция,<br>возможна самостоятельная покраска.                          |                 |                  |                   |                    |
|     | 2003.00<br>Петля оконная с набором крепежных элементов                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|    | 2011.00<br>Петля оконная с набором крепежных элементов                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|    | 2011.60<br>Петля оконная с набором крепежных элементов.<br>Разборная конструкция,<br>возможна самостоятельная покраска.<br>Аналог петли 2011.00 |                 |                  |                   |                    |
|  | 2122.00<br>Петля оконная с набором крепежных элементов                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|  | 2027.00<br>Петля оконная с набором крепежных элементов<br>Регулировка зазора +/-1.2 мм. Аналог петли 2012.<br>(EURO-1).                         |                 |                  |                   |                    |
|  | 2013.00<br>Петля для окон и балконных дверей<br>с набором крепежных элементов                                                                   |                 |                  |                   |                    |
|  | 2021.00<br>Петля оконная для профиля Provedal<br>с набором крепежных элементов. <b>РАСПРОДАЖА</b>                                               | 0,80            | 0,80             | 0,80              | 0,80               |
|  | 2028.00<br>Петля оконная для профиля Provedal<br>с набором крепежных элементов<br>Регулировка зазора +/-1.2 мм. Аналог петли 2021.              |                 |                  |                   |                    |
|  | 2022.00<br>Петля оконная с набором крепежных элементов<br>Регулировка зазора +/-1.2 мм.<br>(EURO 1-4)                                           |                 |                  |                   |                    |
|  | 2023.00<br>Петля оконная для профиля Авангард с набором<br>крепежных элементов. УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫНОС ОСИ<br>ПЕТЛИ И СТОРКИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ    |                 |                  |                   |                    |


| ПЕТЛИ Stublina, группа 2000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                             | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |



### Петли для скрытого монтажа на поворотные створки Европаз

2101.00


Петли для скрытого монтажа для поворотных створок  
Вес створки до 80 кг. В комплекте – **ДВЕ ПЕТЛИ**.  
Комплект подходит как для левой, так и для правой створки.



### Комплекты петель для поворотно-откидных створок Европаз


4010.30

Для профиля EURO 1-4, вес створки до 100 кг




4050.30

Для профиля EURO 1-4, вес створки до 120 кг



4030.30.

Для профиля EURO 1-4,  
вес створки до 80 кг  
Без регулировки вертикального зазора



4035.30

Для профиля EURO 1-4. С регулировкой  
вертикального зазора. Вес створки до 100 кг.  
Применение 4030.18.50.U позволяет  
увеличить допустимую нагрузку на створку до 130 кг,



4030.18.50.U


Аксессуар для верхней петли в гарнитурах  
4030.90, 4035. 90, Универсальный. Позволяет  
увеличить допустимую нагрузку на створку до 130 кг

**Обратите внимание!** Аксессуар 4030.18.50.U можно устанавливать вместе  
с петлями 4070.30 (для Provedal). Но важно учитывать, что рекомендованная  
нагрузка на створку для профиля системы Provedal – не более 80 кг.




4047.00

Крепежный элемент для верхней петли 4030.18,  
для установки комплектов 4030.30 и 4035.30  
**на поворотные створки**



Верхняя петля поворотно-откидного  
комплекта.  
4010.18.  
4030.18.




Нижняя петля поворотно-откидного  
комплекта.  
4010.19.  
4030.19.  
4035.19.




| ПЕТЛИ Stublina, группа 2000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                             | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

## Комплекты петель для поворотно-откидных створок Provedal



4070.30


Для профиля Provedal, вес створки до 80 кг,  
с регулировкой вертикального зазора.  
Для комплектов 4070.90 и 4170.90.



4075.30

Для профиля Provedal, вес створки до 80 кг,  
без регулировки вертикального зазора  
Для комплектов 4075.90 и 4175.90.

## Петли для скрытого монтажа на поворотно-откидные створки Европаз



4110.30L


Петли для скрытого монтажа для поворотных створок . Вес створки до 130 кг..  
Комплект подходит **только ДЛЯ ЛЕВОЙ створки**.  
Дополнительные ножницы отдельно приобретать не требуется: верхняя скрытая петля из комплекта 4110.30L объединяет в себе петлю и ножницы.

4110.30R

Петли для скрытого монтажа для поворотных створок  
Вес створки до 130 кг..

Комплект подходит **только ДЛЯ ПРАВОЙ створки**.

Дополнительные ножницы отдельно приобретать не требуется: верхняя скрытая петля из комплекта 4110.30R объединяет в себе петлю и ножницы.



Подробнее смотрите:

[http://www.stuport.ru/4110\\_manual-ru.pdf](http://www.stuport.ru/4110_manual-ru.pdf)

| ПЕТЛИ Stublina, группа 2000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                             | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |


## Петли дверные Аксессуары для дверных петель

2004.

Петля дверная для монтажа в европаз (ЕВРО-1)

с набором крепежных элементов.

Регулировка зазора +/- 1 мм на демонтированной петле (двери)



2004.00.

Петля с крепежными планками из сплава Al Mg Si05



2004.10.

Петля с крепежными планками из ЦАМа (Zn Al4 Cu1)




2029.00

Петля дверная для монтажа в европаз (ЕВРО-1)

с набором крепежных элементов.

Регулировка зазора +/- 1 мм на демонтированной петле (двери)

Усиленный аналог петли 2004.00



2024.00


Петля дверная для монтажа в европаз (ЕВРО-1)

с набором крепежных элементов.

Регулировка зазора +/- 1 мм на демонтированной петле

(двери). Аналог 2004.00, но: УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫНОС

ОСИ ПЕТЛИ И СТОРКИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ



2104.00


Петля дверная с набором крепежных элементов.

Для монтажа в европаз (ЕВРО-1).

Регулировка зазора +/- 1 мм

на демонтированной петле (двери).

Аналог петли 2029.00, усиленный.




Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ПЕТЛИ Stublina, группа 2000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                             | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

2006.

Петля дверная для монтажа в европаз (ЕВРО-1)  
с набором крепежных элементов.  
Регулировка зазора +/- 1 мм на навешенной  
двери без демонтажа петли.



2006.00.

Петля с крепежными планками из сплава Al Mg Si05




2006.10.

Петля с крепежными планками из ЦАМа (Zn Al4 Cu1)




2096.

Петля дверная для монтажа в европаз (ЕВРО-1)  
с набором крепежных элементов.  
Регулировка зазора +/- 2,5 мм на навешенной  
двери без демонтажа петли.




2026.00

Петля для алюминиевого профиля с ПВХ пазом:  
АЛЮТЕХ, ELVIAL, R16 с набором крепежных элементов.  
Регулировка зазора +/- 1 мм на навешенной двери  
без демонтажа петли.










2025.00

Петля дверная для монтажа в европаз (ЕВРО-1)  
с набором крепежных элементов.  
Регулировка зазора +/- 1 мм на демонтированной  
петле (двери). УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫНОС ОСИ ПЕТЛИ  
И СТОРКИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ






Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ПЕТЛИ Stublina, группа 2000                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|    | <p>2090.00</p> <p>Петля дверная для монтажа в паз профильной системы КПТ-60 с набором крепежных элементов. Регулировка зазора +/- 1,5 мм на навешенной двери без демонтажа петли</p>                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                    |
|    | <p>2190.00</p> <p>Петля дверная для монтажа в паз профильной системы КПТ-60 с набором крепежных элементов. Регулировка зазора +/- 1,5 мм на навешенной двери без демонтажа петли</p>                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                    |
|    | <p>2005.00</p> <p>Петля дверная двухсекционная с крепежным набором L=61 мм. <b>РАСПРОДАЖА</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                   |                    |
|   | <p>Петля дверная с крепежным набором</p> <p>2015.00. L=61 мм. <b>РАСПРОДАЖА</b></p> <p>2016.00. L=83 мм. <b>РАСПРОДАЖА</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |                    |
|   | <p>2005.31</p> <p>Пластина регулирующая для петли 2005.00 H=8 мм <b>РАСПРОДАЖА</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |                   |                    |
|  | <p>2007.00.300</p> <p>Дополнительные ножницы</p> <p>Рекомендуются как дополнение к фрамужному механизму в качестве страховочного элемента от опрокидывания фрамужной створки при разъединении ножниц фрамужного механизма и кронштейна-держателя створки. Не рекомендуется для больших нагрузок, не рекомендуется использовать в качестве основного ограничителя открывания фрамужной створки.</p> |                 |                  |                   |                    |
|   | <p>4020.40</p> <p>Дополнительные ножницы из нержавеющей стали, L=210 мм</p> <p>4020.41</p> <p>Дополнительные ножницы из нержавеющей стали, L=145 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                   |                    |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ПЕТЛИ Stublina, группа 2000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                             | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

### Петли дверные накладные 3D




Петля дверная накладная двухсекционная

|         |             |
|---------|-------------|
| 2065.00 | 19,5 / 41,5 |
| 2066.00 | 41,5 / 41,5 |
| 2067.00 | 19,5 / 46,5 |
| 2068.00 | 41,5 / 46,5 |
| 2069.00 | 46,5 / 46,5 |



Комплект анкерных болтов из нержавеющей стали для петель 2065-2069

|         |        |
|---------|--------|
| 2050.60 | M12x58 |
| 2050.65 | M12x74 |




Крепежный набор для петель 2065 - 2069

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 2 планки 2050.80 + 4 спецвинта                  |
| 2050.90 - с винтами из оцинкованной стали M8x36 |
| 2050.91 - с винтами из оцинкованной стали M8x51 |



Базовый крепежный набор для петель 2065 - 2069

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 2 планки 2005.50 + 4 спецвинта                  |
| 2050.95 - с винтами из оцинкованной стали M8x36 |
| 2050.96 - с винтами из оцинкованной стали M8x51 |




Петля дверная накладная трехсекционная

|         |             |
|---------|-------------|
| 2108.00 | 19,5 / 41,5 |
| 2109.00 | 41,5 / 41,5 |
| 2110.00 | 19,5 / 46,5 |
| 2111.00 | 41,5 / 46,5 |
| 2112.00 | 46,5 / 46,5 |



Комплект анкерных болтов из нержавеющей стали для петель 2108-2112

|         |        |
|---------|--------|
| 2150.60 | M12x58 |
| 2150.65 | M12x74 |




Базовый крепежный набор для петель 2108-2112

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 2 планки 2005.50 + 6 спецвинтов                 |
| 2150.95 - с винтами из оцинкованной стали M8x36 |
| 2150.96 - с винтами из оцинкованной стали M8x51 |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ПЕТЛИ Stublina, группа 2000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                             | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |



Втулка распорная для термовставки для петель


2005.40 L=10 мм

2005.41 L=20 мм

2005.42 L=30 мм

2005.43 L=40 мм

2005.44 L=50 мм



Втулка распорная регулируемая.

Рекомендуется для петель 2015, 2016


2050.70 (16,5 ÷ 23,0)

2050.71 (23,0 ÷ 35,0)

2050.72 (35,0 ÷ 47,0)

Пластина регулирующая для некомпланарного профиля для петель 2065-2069 и 2108-2112.

Используется вместе со спец винтами М8 (см. 2050.90)




2015.31 H=5 мм

2015.32 H=8 мм

2015.33 H=10 мм

2015.34 H=12 мм

Пластина регулирующая для некомпланарного профиля для петель 2065-2069 и 2108-2112. Используется вместе с анкерными болтами М12 (см. 2050.60)




2065.31 H=5 мм

2065.32 H=8 мм

2065.33 H=10 мм

2065.34 H=12 мм



### Петли для ПВХ-дверей

Петля 3D универсальная для ПВХ-дверей

2030.00 (50 x 108 мм)

2031.00 (47 x 108 мм)

2032.00 (50 x 88 мм)


2033.00 (47 x 88 мм)

ПВХ-прокладка регулирующая для петель 2030-2033

2033.09. Толщина = 1 мм


2033.10. Толщина = 2 мм

### Шаблоны монтажные универсальные



2075

Шаблон монтажный универсальный для петель для алюминиевого профиля



2076

Шаблон монтажный универсальный для петли для ПВХ-профиля

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки


ПЕТЛИ Stublina, группа 2000

до 1000  
у.е.


1-3  
тыс. у.е.

3-15  
тыс. у.е.


от 15  
тыс. у.е.




## Шаблоны (кондукторы) монтажные




Шаблон для петель 2005, 2015, 2065  
2070 - Ø=11  
2070/A - Ø=15



Шаблон для петель 2009, 2014,  
2017, 2019, 2067, 2069  
2071 - Ø=11  
2071/A - Ø=15



Шаблон для петель 2010, 2016,  
2019, 2066, 2068, 2069  
2072 - Ø=11  
2072/A - Ø=15



Шаблон для петель 2008, 2108  
2073 - Ø=11  
2073/A - Ø=15

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                          | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

## Замки дверные


### Замки с язычком, для алюминиевого профиля

*B* - ширина лицевой планки.

*C* - толщина лицевой планки.

*E* - глубина оси от **внешнего** края лицевой планки (DORNMASS).

*L* - межосевое расстояние.




Замки с язычком.

Лицевая планка – AlMgSiO5

*E* - глубина оси от **внешнего** края лицевой планки (DORNMASS);

*B* - ширина лицевой планки; *C* - толщина лицевой планки;

*L* - межосевое расстояние = 82 мм



|         | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) | <i>L</i> (мм) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3003.00 | 17            | 25            | 4             | 82            |

|         | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) | <i>L</i> (мм) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3018.00 | 25            | 22            | 3             | 82            |

Лицевая планка – оцинкованная сталь.


Замки с язычком.

Лицевая планка - нержавеющая сталь.

*E* - глубина оси от **внешнего** края лицевой планки (DORNMASS);

*B* - ширина лицевой планки; *C* - толщина лицевой планки;


*L* - межосевое расстояние



|          | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) | <i>L</i> (мм) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3020.00. | 24,5          | 22            | 2,5           | 85            |
| 3020.24. | 24,5          | 24            | 2,5           | 85            |
| 3021.00. | 29,5          | 22            | 2,5           | 85            |
| 3021.24. | 29,5          | 24            | 2,5           | 85            |
| 3022.00. | 34,5          | 22            | 2,5           | 85            |
| 3022.24. | 34,5          | 24            | 2,5           | 85            |
| 3023.00. | 44,5          | 22            | 2,5           | 85            |
| 3023.24. | 44,5          | 24            | 2,5           | 85            |
| 3024.00. | 24,5          | 22            | 2,5           | 92            |
| 3024.24. | 24,5          | 24            | 2,5           | 92            |
| 3025.00. | 29,5          | 22            | 2,5           | 92            |
| 3025.24. | 29,5          | 24            | 2,5           | 92            |
| 3026.00. | 34,5          | 22            | 2,5           | 92            |
| 3026.24. | 34,5          | 24            | 2,5           | 92            |
| 3028.00. | 44,5          | 22            | 2,5           | 92            |
| 3028.24. | 44,5          | 24            | 2,5           | 92            |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|



### Замки с валиком (с роликом), для алюминиевого профиля

*B* - ширина лицевой планки.

*C* - толщина лицевой планки.


*E* - глубина оси от **внешнего** края лицевой планки (DORNMASS).

Замки с валиком.

Лицевая планка – AlMgSiO5

*E* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS);

*B* - ширина лицевой планки; *C* - толщина лицевой планки



|         | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 3001.00 | 17            | 25            | 4             |

|         | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 3015.00 | 25            | 22            | 3             |

Лицевая планка – оцинкованная сталь.

Замки с валиком.

Лицевая планка – нержавеющая сталь.

*E* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS);

*B* - ширина лицевой планки; *C* - толщина лицевой планки

|         | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 3030.00 | 24,5          | 22            | 2,5           |
| 3030.24 | 24,5          | 24            | 2,5           |
| 3031.00 | 29,5          | 22            | 2,5           |
| 3031.24 | 29,5          | 24            | 2,5           |
| 3032.00 | 34,5          | 22            | 2,5           |
| 3032.24 | 34,5          | 24            | 2,5           |

### Возможность углубления валика поворотом ключа

|         | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 3034.00 | 24,5          | 22            | 2,5           |
| 3034.24 | 24,5          | 24            | 2,5           |
| 3035.00 | 29,5          | 22            | 2,5           |
| 3035.24 | 29,5          | 24            | 2,5           |
| 3036.00 | 34,5          | 22            | 2,5           |
| 3036.24 | 34,5          | 24            | 2,5           |
| 3033.00 | 44,5          | 22            | 2,5           |
| 3033.24 | 44,5          | 24            | 2,5           |





Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

## Замки для ПВХ


### Замки с язычком, для ПВХ створок

**B** - ширина лицевой планки = 16 мм.

**C** - толщина лицевой планки.

**E** - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS).

**L** - межосевое расстояние.



Замки с язычком, для ПВХ.

Лицевая планка - оцинкованная сталь.


**E** - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS);

**B** - ширина лицевой планки = 16 мм; **C** - толщина лицевой планки;

**L** - межосевое расстояние



|         | <b>E (мм)</b> | <b>B (мм)</b> | <b>C (мм)</b> | <b>L (мм)</b> |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3050.00 | 25            | 16            | 3             | 85            |
| 3051.00 | 30            | 16            | 3             | 85            |
| 3052.00 | 35            | 16            | 3             | 85            |
| 3053.00 | 45            | 16            | 3             | 85            |
| 3047.00 | 25            | 16            | 3             | 92            |
| 3048.00 | 30            | 16            | 3             | 92            |
| 3049.00 | 35            | 16            | 3             | 92            |
| 3029.00 | 45            | 16            | 3             | 92            |



### Замки с валиком (с роликом), для ПВХ створок

**B** - ширина лицевой планки = 16 мм.

**C** - толщина лицевой планки.

**E** - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS).

Замки с валиком (с роликом), для ПВХ.

Лицевая планка - оцинкованная сталь.

**E** - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS);

**B** - ширина лицевой планки = 16 мм; **C** - толщина лицевой планки;

|         | <b>E (мм)</b> | <b>B (мм)</b> | <b>C (мм)</b> |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 3055.00 | 25            | 16            | 3             |
| 3056.00 | 30            | 16            | 3             |
| 3057.00 | 35            | 16            | 3             |

### Возможность углубления валика поворотом ключа

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 3042.00 | 25 | 16 | 3 |
| 3043.00 | 30 | 16 | 3 |
| 3044.00 | 35 | 16 | 3 |
| 3058.00 | 45 | 16 | 3 |





Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

### Замки с выпадающим ригелем

Лицевая планка – нержавеющая сталь.


*A* - глубина корпуса замка (без лицевой планки);

*B* - ширина лицевой планки;

*C* - толщина лицевой планки, *C*=2,5 мм;

*E* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS);

*L* - межосевое расстояние, *L*=85 мм



|                        | <i>A</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) | <i>E</i> (мм) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Замки с язычком</b> |               |               |               |               |
| 3040.00.               | 48            | 22            | 2,5           | 35            |
| 3038.00.               | 43            | 22            | 2,5           | 30            |

### Замки с валиком (с роликом)


|          |    |    |     |    |
|----------|----|----|-----|----|
| 3041.00. | 48 | 22 | 2,5 | 35 |
| 3039.00. | 43 | 22 | 2,5 | 30 |

### Обратите внимание!

В каталоге Стублина представлены замки для санитарных помещений, которые используются совместно с ручкой-"вертушкой" 1095.00. Эти замки имеют в артикуле расширение «10» - например, 3020.10; 3020.24.10. Подобные артикулы в настоящем прайс-листе не представлены.

Мы предлагаем более экономичное и универсальное решение - использование вкладыша 3020.10.50. С его помощью замок под цилиндр трансформируется в замок для санитарных помещений. Чтобы дополнить конструкцию вкладышем 3020.10.50, замок необходимо разобрать.

Расширение «10» в артикулах замков с многоточечным запирающим (3149.24.10 и т.п.) отражает другие характеристики (например, длину лицевой планки) и к санитарным помещениям не относится.



3020.10.50

Вкладыш в замок для использования 1095.00 - ручки-"вертушки" для санитарно-бытовых помещений



5500.



Вкладыш в замок для использования в санитарно-бытовых помещениях. При установке не требует разборки замка.

### Замки для деревянных дверей

*E* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS)=40 мм;

*B* - ширина лицевой планки = 18 мм;

*L* - межосевое расстояние=90 мм



|             |
|-------------|
| 3081.01.201 |
| 3081.01.133 |
| 3082.01.201 |
| 3082.01.133 |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

## Замки с многоточечным запирающим



### Запирание - поворотом ручки, блокировка запираения - поворотом ключа

Запирание на 3 ригеля, с язычком-защёлкой. Лицевая планка - нержавеющая сталь.

Квадрат - под штифт сечением 8х8 мм.

*Е* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS); *В* - ширина лицевой планки;

*С* - толщина лицевой планки; *Л* - межосевое расстояние=85 мм; *Л2* - длина лицевой планки



|              | Форма<br>лицевой<br>планки | Е (мм) | В (мм) | С (мм) | Л (мм) | Л2 (мм) |
|--------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 3149.00      |                            | 30     | 22     | 3      | 85     | 1650    |
| 3149.10      |                            | 30     | 22     | 3      | 85     | 2200    |
| 3149.24      |                            | 30     | 24     | 3      | 85     | 1650    |
| 3149.24.10   |                            | 30     | 24     | 3      | 85     | 2200    |
| 3149.16      |                            | 30     | 16     | 3      | 85     | 1650    |
| 3149.16.10   |                            | 30     | 16     | 3      | 85     | 2200    |
| 3149.30/P    |                            | 29     | 24     | 7      | 85     | 1650    |
| 3149.30.10/P |                            | 29     | 24     | 7      | 85     | 2200    |
| 3149.35/P    |                            | 29     | 24     | 5      | 85     | 1650    |
| 3149.35.10/P |                            | 29     | 24     | 5      | 85     | 2200    |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|



### Запирание - поворотом ручки, блокировка запирания - поворотом ключа

Запирание на ригель и 4 противовзломные цапфы, с **язычком-защёлкой**.

Лицевая планка - нержавеющая сталь. Квадрат - под штифт сечением 8х8 мм.

*Е* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS); *В* - ширина лицевой планки;

*С* - толщина лицевой планки; *Л* - межосевое расстояние=85 мм; *Л2* - длина лицевой планки



|            | <i>Е</i> (мм) | <i>В</i> (мм) | <i>С</i> (мм) | <i>Л</i> (мм) | <i>Л2</i> (мм) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3158.16    | 30            | 22            | 3             | 85            | 1650           |
| 3158.16.10 | 30            | 22            | 3             | 85            | 2200           |
| 3158.24    | 30            | 24            | 3             | 85            | 1650           |
| 3158.24.10 | 30            | 24            | 3             | 85            | 2200           |
| 3157.16    | 35            | 16            | 3             | 85            | 1650           |
| 3157.16.10 | 35            | 16            | 3             | 85            | 2200           |
| 3157.24    | 35            | 24            | 3             | 85            | 1650           |
| 3157.24.10 | 35            | 24            | 3             | 85            | 2200           |

### Запирание - поворотом ключа

Запирание на ригель и 4 противовзломные цапфы, с **язычком-защёлкой**.

Лицевая планка - сталь. Квадрат - под штифт сечением 8х8 мм.

*Е* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS); *В* - ширина лицевой планки; *С* - толщина лицевой планки; *Л* - межосевое расстояние=85 мм;

*Л2* - длина лицевой планки

|            | <i>Е</i> (мм) | <i>В</i> (мм) | <i>С</i> (мм) | <i>Л</i> (мм) | <i>Л2</i> (мм) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3155.16    | 35            | 16            | 3             | 92            | 1650           |
| 3155.16.10 | 35            | 16            | 3             | 92            | 2200           |

Запирание на ригель и 4 противовзломные цапфы, с **валиком** (с роликом).


|            | <i>Е</i> (мм) | <i>В</i> (мм) | <i>С</i> (мм) | <i>Л</i> (мм) | <i>Л2</i> (мм) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3156.16    | 35            | 16            | 3             |               | 1650           |
| 3156.16.10 | 35            | 16            | 3             |               | 2200           |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

### Запирание - поворотом ключа

Запирание на 3 ригеля, с язычком-защелкой. Квадрат - под штифт сечением 8х8 мм.



*E* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS); *B* - ширина планки;  
*C* - толщина лицевой планки; *L* - межосевое расстояние=92 мм; *L2* - длина лицевой планки

|              | Форма<br>лицевой<br>планки | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) | <i>L</i> (мм) | <i>L2</i> (мм) | Материал<br>лицевой<br>планки |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 3045.00      |                            | 35            | 22            | 3             | 92            | 1650           | Нерж.                         |
| 3045.10      |                            | 35            | 22            | 3             | 92            | 2200           | Нерж.                         |
| 3045.24      |                            | 35            | 24            | 3             | 92            | 1650           | Нерж.                         |
| 3045.24.10   |                            | 35            | 24            | 3             | 92            | 2200           | Нерж.                         |
| 3045.16      |                            | 35            | 16            | 3             | 92            | 1650           | Оцинк.                        |
| 3045.16.10   |                            | 35            | 16            | 3             | 92            | 2200           | Оцинк.                        |
| 3045.30/P    |                            | 34            | 24            | 7             | 92            | 1650           | Нерж.                         |
| 3045.30.10/P |                            | 34            | 24            | 7             | 92            | 2200           | Нерж.                         |
| 3045.35/P    |                            | 34            | 24            | 5             | 92            | 1650           | Нерж.                         |
| 3045.35.10/P |                            | 34            | 24            | 5             | 92            | 2200           | Нерж.                         |

Запирание на 3 ригеля, с валиком (с роликом).

*E* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS); *B* - ширина планки;  
*C* - толщина лицевой планки; *L2* - длина лицевой планки

|              | Форма<br>лицевой<br>планки | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>C</i> (мм) | <i>L2</i> (мм) | Материал<br>лицевой<br>планки |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 3046.00      |                            | 35            | 22            | 3             | 1650           | Нерж.                         |
| 3046.10      |                            | 35            | 22            | 3             | 2200           | Нерж.                         |
| 3046.24      |                            | 35            | 24            | 3             | 1650           | Нерж.                         |
| 3046.24.10   |                            | 35            | 24            | 3             | 2200           | Нерж.                         |
| 3046.16      |                            | 35            | 16            | 3             | 1650           | Оцинк.                        |
| 3046.16.10   |                            | 35            | 16            | 3             | 2200           | Оцинк.                        |
| 3046.30/P    |                            | 34            | 24            | 7             | 1650           | Нерж.                         |
| 3046.30.10/P |                            | 34            | 24            | 7             | 2200           | Нерж.                         |
| 3046.35/P    |                            | 34            | 24            | 5             | 1650           | Нерж.                         |
| 3046.35.10/P |                            | 34            | 24            | 5             | 2200           | Нерж.                         |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                          | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

## Замки управляющие

Для систем многоточечного запирания


**Для установки в паз**

Может применяться для управления системой закрывания-открывания окна с помощью ручек 1010, 1036, 1110 (сечение штифта 7x7) или аналогичными ручками сторонних производителей.

*E* - глубина оси от внешнего края лицевой планки (DORNMASS);

*B* - ширина лицевой планки; *L* - межосевое расстояние;

*H* - ход (диапазон сдвига).



## Запирание - поворотом ручки, блокировка запирания - поворотом ключа

|         | <i>E</i> (мм) | <i>B</i> (мм) | <i>L</i> (мм) | <i>H</i> (мм) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3148.00 | 30            | 22            | 85            | 20            |
| 3148.24 | 30            | 24            | 85            | 20            |
| 3147.00 | 35            | 22            | 85            | 17,5          |
| 3147.24 | 35            | 24            | 85            | 17,5          |

Модификации для профилей Alutech C48, Segal-Alustar KPT60

|         |    |    |    |      |
|---------|----|----|----|------|
| 3148.90 | 30 | 24 | 85 | 20   |
| 3147.90 | 35 | 24 | 85 | 17,5 |

## Ответные планки для замков



3005.00.  
Ответная планка из сплава алюминия











3016.00.  
Ответная планка с регулировкой прижима  
3016.00.220. Ответная планка из никелированной стали  
3016.00.133. Ответная планка из нержавеющей стали



3016.20.220  
Ответная планка из никелированной стали  
Регулировка зазора с помощью пластиковых прокладок 6 и 9 мм.

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000                                            |                                                                                                               |                                                                                     |        |        | до 1000<br>у.е.                           | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|     | Ответная планка из никелированной стали                                                                       |                                                                                     |        |        |                                           |                  |                   |                    |
|                                                                                     | 3016.10.220.                                                                                                  | Ширина - 22 мм                                                                      |        |        | 1,20                                      | 1,11             | 1,02              | 0,93               |
|                                                                                     | 3016.30.220.                                                                                                  | Ширина - 24 мм                                                                      |        |        | 1,39                                      | 1,28             | 1,17              | 1,07               |
|     | 3017.00.133.<br>Из нержавеющей стали. Прокладки из ЦАМа                                                       |                                                                                     |        |        | 1,88                                      | 1,73             | 1,59              | 1,44               |
|                                                                                     | 3017.00.220<br>Из никелированной стали. Прокладки из ЦАМа                                                     |                                                                                     |        |        | 1,67                                      | 1,54             | 1,41              | 1,28               |
|                                                                                     | 3017.20.220<br>Из никелированной стали. Прокладки из полиамида                                                |                                                                                     |        |        | 0,99                                      | 0,92             | 0,84              | 0,76               |
|     | 3045.50 Набор ответных планок для замков<br>с многоточечным запирающим<br>(3016.00 - 1 шт., 3017.00 - 2 шт.). |                                                                                     |        |        | Смотрите цены<br>для<br>3016.00 и 3017.00 |                  |                   |                    |
|                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                     |        |        |                                           |                  |                   |                    |
|                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                     |        |        |                                           |                  |                   |                    |
|     | 3019.<br>Ответная планка из алюминиевого профиля                                                              |                                                                                     |        |        |                                           |                  |                   |                    |
|                                                                                     | 3019.00.                                                                                                      | С двумя подкладками высотой 18,8 мм                                                 |        |        | 1,37                                      | 1,27             | 1,16              | 1,06               |
|                                                                                     | 3019.10.                                                                                                      | С четырьмя подкладками:<br>2 шт. - 11 мм, 2 шт. - 13 мм                             |        |        | 1,37                                      | 1,27             | 1,16              | 1,06               |
|   | 3016.40.<br>Ответная планка с подложкой из полиамида<br>высотой 9,5 мм                                        |                                                                                     |        |        |                                           |                  |                   |                    |
|                                                                                     | 3016.40.220.                                                                                                  | Ответная планка из никелированной стали                                             |        |        | 2,17                                      | 2,00             | 1,83              | 1,67               |
|                                                                                     | 3016.40.133.                                                                                                  | Ответная планка из нержавеющей стали                                                |        |        |                                           |                  | на заказ          |                    |
|  | 3016.45<br>Ответная планка с подложкой из полиамида<br>высотой 6,5 мм                                         |                                                                                     |        |        |                                           |                  |                   |                    |
|                                                                                     | 3016.45.220.                                                                                                  | Ответная планка из никелированной стали                                             |        |        | 1,75                                      | 1,61             | 1,48              | 1,34               |
|                                                                                     | 3016.45.133.                                                                                                  | Ответная планка из нержавеющей стали                                                |        |        |                                           |                  | на заказ          |                    |
| Ответная планка из нержавеющей стали                                                |                                                                                                               |                                                                                     |        |        |                                           |                  |                   |                    |
| <i>В - ширина лицевой планки; С - толщина лицевой планки</i>                        |                                                                                                               |                                                                                     |        |        |                                           |                  |                   |                    |
|   | 3096.00                                                                                                       |  | В (мм) | С (мм) | 4.52                                      | 4.18             | 3.83              | 3.48               |
|                                                                                     | 3096.24                                                                                                       |  | 22     | 3      | 5.11                                      | 4.72             | 4.32              | 3.93               |
|                                                                                     | 3096.30/P                                                                                                     |  | 24     | 3      | 5.90                                      | 5.45             | 4.99              | 4.54               |
|  | 3097.00                                                                                                       |  | 24     | 7      | 4.59                                      | 4.24             | 3.88              | 3.53               |
|                                                                                     | 3097.24                                                                                                       |  | 22     | 3      | 4.95                                      | 4.57             | 4.19              | 3.81               |
|                                                                                     | 3097.30/P                                                                                                     |  | 24     | 3      | 5.64                                      | 5.21             | 4.77              | 4.34               |
| 3096.50. Комплект - 3096.00 (1шт) + 3097.00 (2 шт.)                                 |                                                                                                               |                                                                                     |        |        | 13.70                                     | 12.65            | 11.59             | 10.54              |
| 3096.60. Комплект - 3096.24 (1шт) + 3097.24 (2 шт.)                                 |                                                                                                               |                                                                                     |        |        | 15.03                                     | 13.87            | 12.72             | 11.56              |
| 3096.70. Комплект - 3096.30/P (1шт) + 3097.30/P (2 шт.)                             |                                                                                                               |                                                                                     |        |        | 17.20                                     | 15.88            | 14.55             | 13.23              |

### Обратите внимание!

Серия 3096/3097 пришла на смену серии 3093/3094. **СЕРИЯ 3093/3094 БОЛЕЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.**

Отличие - в методе регулировки. В серии 3093/3094 регулировка производилась с помощью эксцентрика. В серии 3096/3097 регулировка производится с помощью нарубленной накладки (аналогичное решение применено для 3016.00).

Подробности: [http://dmex.ru/v/stu\\_from-catalog\\_3093\\_3094\\_3096\\_3097.pdf](http://dmex.ru/v/stu_from-catalog_3093_3094_3096_3097.pdf)

Или: [https://www.stuport.ru/stu\\_from-catalog\\_3093\\_3094\\_3096\\_3097.pdf](https://www.stuport.ru/stu_from-catalog_3093_3094_3096_3097.pdf)





Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                          | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

Ответная планка из нержавеющей стали

для замков с тремя точками запираения

**B** - ширина лицевой планки; **C** - толщина лицевой планки;

**L 2** - длина лицевой планки

**B (мм)**    **C (мм)**    **L 2 (мм)**

3095.00        22    3    1640

3095.24        24    3    1640

3095.30/P        24    7    1640

3095.10        22    3    2200

3095.24.10        24    3    2200

3095.30.10/P        24    7    2200

3090.10    Ответная планка для профиля ПВХ

3090.20    Ответная планка для профиля ПВХ

3090.30    Ответная планка для профиля ПВХ

3090.40    Ответная планка для профиля ПВХ

3090.50    Ответная планка для профиля ПВХ

3091.00    Ответная планка для профиля ПВХ

3092.00    Ответная планка для профиля ПВХ

### Ответные планки для монтажа с электро-магнитными защёлками (ЭМЗ)

Ответные планки для алюминиевого профиля

3088.01.220    Планка без ЭМЗ из никелированной стали

3088.01.133    Планка без ЭМЗ из нержавеющей стали

Ответные планки для профиля ПВХ

3090.10EM    Планка без ЭМЗ

3090.20EM    Планка без ЭМЗ

3090.30EM    Планка без ЭМЗ

3090.40EM    Планка без ЭМЗ

3090.50EM    Планка без ЭМЗ



Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки


| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|



### Зубчатый управляющий механизм

3013.00.

Зубчатый управляющий механизм для управления системой закрывания-открывания окна с помощью ручек 1010, 1036, 1110 (сечение штифта 7x7) или аналогичными ручками сторонних производителей.




3013.50.

Зубчатый управляющий механизм для управления системой закрывания-открывания окна с помощью ручки 1112.00

### Шпингалеты для дверей

#### Шпингалеты двухсторонние



3008.00 Шпингалет дверной двухсторонний



Тяги для шпингалета 3008. Стальные стержни с резьбой

4020.28 Тяга 2000 мм

4020.88 Тяга 1200 мм

#### Шпингалеты односторонние

3006.00.

Шпингалет накладной в европаз; 220x8x20 мм

3011.00. **РАСПРОДАЖА**

Шпингалет накладной; 350x10x24 мм

4,20

4,20

4,20

4,20

3060.00 Шпингалет накладной; 225x8x22 мм

3061.00 Шпингалет накладной в европаз; 140x8,3x20 мм

3062.00 Шпингалет накладной; 140x7,9x24 мм



3063.00 Шпингалет накладной; 140x7,9x22 мм

3064.

Шпингалет для ПВХ; 140x7,9 (19,9)x22 мм

3064.00 Шпингалет с ходом ригеля - 26,5 мм

3064.10 Шпингалет с ходом ригеля - 21,5 мм




Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЗАМКИ и ШПИНГАЛЕТЫ Stublina, группа 3000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                          | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

### Ответные планки для шпингалетов




3009.00. Ответная планка универсальная из легированной стали, рекомендуется для нижнего расположения



Ответные планки из сплава цинка (ЦАМ), рекомендуются для верхнего расположения

3012.00. Ответная планка шпингалета


3012.10. Ответная планка шпингалета



3012.20. Ответная планка шпингалета



3012.30. Ответная планка шпингалета, высота - 3 мм



3014.00. Ответная планка шпингалета, высота - 10 мм

3014.10. Ответная планка шпингалета, высота - 5 мм



3110.00. Ответная планка шпингалета С функцией "АНТИГРЯЗЬ"

### Стопоры дверные



3065.00.

Стопор дверной малый.

Длина корпуса без наконечника - 179 мм

3066.00.

Стопор дверной большой.


Длина корпуса без наконечника - 329 мм



3065.04.

Наконечник резиновый для дверного стопора

### Противовзломная цапфа




3147.50.

Противовзломная цапфа.

Для профиля типа Segal KPT60.

**НЕ ДЛЯ ЕВРОПАЗА**



3111.00.

Ответная планка противовзломной цапфы.

Для профиля типа Segal KPT60.

**НЕ ДЛЯ ЕВРОПАЗА**



3111.03.

Регулирующая ПВХ прокладка для противовзломной цапфы. Для профиля типа Segal KPT60.

## ФУРНИТУРА ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ (ФРАМУЖНЫХ) И ФАСАДНЫХ СТОРОК


### Фурнитура для поворотно-откидных створок

Основные необходимые элементы поворотно-откидной фурнитуры:

1. **Ручка управляющая универсальная\*** – с одним управляющим элементом (например, 1001.00). Подробности смотрите в соответствующем разделе прайс-листа и в каталоге.

*\* Ручка управляющая универсальная – может использоваться как на поворотно-откидных, так и на поворотных створках*

Ручки различаются дизайном, размерами, допустимой нагрузкой, наличием или отсутствием встроенного блокиратора ошибочного открывания. Блокиратор предотвращает поворот ручки при открытой створке и не позволяет створке соскочить с точек крепления. Отсутствие блокиратора на ручке можно компенсировать установкой **верхнего углового переключателя 4070.20 с предохранителем ошибочного открывания**.




Самый дорогой вариант – ручка 1103.00 с блокировкой открывания ключом – затрудняет несанкционированное открывание окна (например, детьми).

Аналогичную задачу предупреждения несанкционированного открывания окна выполняет **ручка со съемной рукояткой 1105.00**. Это более экономичный вариант, т.к. он позволяет управлять несколькими **ручками без рукоятки 1105.80** с помощью одной **рукоятки 1105.81** (общественные заведения и т.п.). Размер монтажных отверстий для управляющих ручек Stublina унифицированный – одинаковый для всех моделей. Подробную информацию смотрите в каталоге.

Вместо **управляющей универсальной ручки** можно использовать **зубчатый управляющий механизм 3013.00** в комплекте с обычными поворотными оконными ручками (например, 1010.00, 1110.00) с сечением штифта 7x7 или аналогичными ручками сторонних производителей.

2. **Комплект петель** для поворотно-откидной створки (например, 4030.30). Петли различаются конструкцией (двух- и трехсекционные, наличием-отсутствием горизонтальной регулировки на нижней петле), совместимостью с профильной системой (Европаз, Provedal) и максимально допустимой нагрузкой.

В отдельную категорию можно выделить **петли скрытого монтажа (скрытые петли) 4110.30**. Система скрытого монтажа конструктивно более сложная и более дорогая. Верхний элемент этой системы **4110.18L** (или **4110.18R**), который в каталоге называется верхней петлей, фактически объединяет в себе петлю и ножницы.



3. **Ножницы** (например, 4030.02). Ножницы различаются размерами, которые зависят от ширины створки, и совместимостью с верхними петлями поворотно-откидной гарнитуры. Например, с гарнитурой 4010.90 совместимы ножницы 4010.01, 4010.02 и т.п., а с гарнитурой 4030.90 или 4035.90 - ножницы 4030.01, 4030.02 и т.п.

4. **Запирающий комплект**. Различается только совместимостью с профильными системами: 4010.10 – Европаз; 4070.50 – Provedal.

5. **Верхний угловой переключатель**. Различаются наличием или отсутствием блокиратора ошибочного открывания. Согласно складской программе мы предлагаем **верхний угловой переключатель без блокиратора**.

КОМПЛЕКТЫ ПЕТЕЛЬ, ЗАПИРАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ И ВЕРХНИЙ УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (пункты 2, 4 и 5) согласно складской программе объединены в **гарнитуры для поворотно-откидных створок** под единым (общим) артикулом (4010.90, 4030.90 и т.п.).

Помимо перечисленных выше основных необходимых элементов, дополнительно устанавливаются:

- **Дополнительные точки запираения** (артикулы 4010.03, 4010.27, 4009.39, и т.п.). Их количество определяется монтажником самостоятельно и зависит от размера створки, характеристик (жесткости) профиля, пожеланий клиента. Для установки дополнительных точек запираения на стороне петель или на нижней стороне створки необходимо приобрести **комплект для бокового запираения** (4010.40, 4070.40).

*Для профильных систем «Европаз» максимально допустимое расстояние между точками запираения - 1200 мм. Для профильных систем «PROVEDAL» максимально допустимое расстояние между точками запираения - 800 мм. Более точную информацию запрашивайте у производителей профиля.*

- **Дополнительные ножницы** (4010.50). Устанавливаются на широкие и (или) тяжелые створки.

- Ответные планки для **микровентиляции** (4010.60 и т.п.). Обеспечивают верхний (горизонтальный) зазор на откинутой створке около 12 мм.

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

## Гарнитуры для поворотно-откидных створок


В гарнитуру для поворотно-откидной створки входит необходимый и при этом достаточный минимальный набор артикулов для установки и эксплуатации поворотно-откидной створки, **кроме управляющей ручки и ножниц**. **Управляющие ручки** смотрите в разделе «Ручки» и в каталоге. **Ножницы** выбираются в зависимости от ширины створки и конструкции петель. Смотрите ниже и в каталоге.

Артикулы, связанные с установкой **дополнительных точек запираения** и других опций (микровентиляция, дополнительные ножницы и т.п.), также можно заказать дополнительно. Смотрите ниже и в каталоге.


### Гарнитуры для поворотно-откидной створки. Профильная система Европаз

|           |                       |         |
|-----------|-----------------------|---------|
| Включает: | комплект петель       | *       |
|           | угловой переключатель | 4010.20 |
|           | запирающий комплект   | 4010.10 |


\* - Комплекты петель: 4010.30, 4030.30, 4035.30, 4050.30 для гарнитур 4010.90, 4030.90, 4035.90, 4050.90 (смотрите ниже).




4010.90  
С комплектом петель 4010.30,  
для створки до 100 кг



4030.90  
С комплектом петель 4030.30,  
для створки до 100 кг.  
Установка 4030.18.50.U (см. ниже)  
увеличивает допустимую нагрузку до 130 кг



4035.90  
С комплектом петель 4035.30,  
для створки до 100 кг.  
Установка 4030.18.50.U (см. ниже)  
увеличивает допустимую нагрузку до 130 кг



4050.90  
С комплектом петель 4050.30,  
для створки до 120 кг

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки


| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

Гарнитуры скрытого монтажа для поворотно-откидной створки.

Профильная система **Европаз**

Включает: комплект петель 4110.30\*  
угловой переключатель 4010.20  
запирающий комплект 4010.10

\* - Комплекты петель: 4110.30L (для левой створки)  
или 4110.30R (для правой створки).



4110.90L

Гарнитура с комплектом

**левых** петель скрытого монтажа:

4110.18L – верхняя левая

петля-ножницы и

4110.19L – нижняя левая петля.

Для створки до 130 кг.

Дополнительные ножницы отдельно приобретать не требуется: элемент 4110.18L объединяет в себе петлю и ножницы.

4110.90R

Гарнитура с комплектом **правых**  
петель скрытого монтажа:

4110.18 R – верхняя правая


петля-ножницы и

4110.19 R – нижняя правая

петля.

Для створки до 130 кг.

Дополнительные ножницы отдельно приобретать не требуется: элемент 4110.18R объединяет в себе петлю и ножницы.



Подробнее смотрите:

[http://www.stuport.ru/4110\\_manual-ru.pdf](http://www.stuport.ru/4110_manual-ru.pdf)





Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

### Гарнитуры для поворотно-откидной створки. Профильная система **Provedal**

Включает: комплект петель \*  
 угловой переключатель 4070.20  
 запирающий комплект 4070.50 или 4070.10

\* - Комплекты петель 4070.30, 4075.30, смотрите ниже.





4070.90

С комплектом петель 4070.30.

Запирающий комплект - 4070.50.

Нижняя петля 4070.19 с вертикальной и горизонтальной регулировкой зазора.

Для створки до 80 кг.





4170.90

С комплектом петель 4070.30.

Запирающий комплект - 4070.10.

Нижняя петля 4070.19 с вертикальной и горизонтальной регулировкой зазора.

Для створки до 80 кг.





4075.90

С комплектом петель 4075.30.

Запирающий комплект - 4070.50.

Для створки до 80 кг.



4175.90

С комплектом петель 4075.30.

Запирающий комплект - 4070.10.

Для створки до 80 кг.




Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000                                                                       |                                                                                     | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ножницы для 4010.90 (для петель 4010.30)</b>                                                       |                                                                                     |                 |                  |                   |                    |
|                       | 4010.01<br>Для створки шириной от 445 до 535 мм<br>высотой от 465 до 2400 мм        |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                       | 4010.02<br>Для створки шириной от 535 до 1200 мм<br>высотой от 465 до 2400 мм       |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                       | 4010.05<br>Для створки шириной от 1200 до 1400 мм<br>высотой от 465 до 2400 мм      |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                       | 4010.13<br>Для створки шириной от 375 до 535 мм<br>высотой от 465 до 1000-1200 мм** |                 |                  |                   |                    |
| ** Конструкция 4010.13 не позволяет установить комплект для бокового запирания 4010.40                |                                                                                     |                 |                  |                   |                    |
| <b>Ножницы для 4030.90, 4035.90, 4070.90, 4175.90 (для петель 4030.30, 4035.30, 4070.30, 4075.35)</b> |                                                                                     |                 |                  |                   |                    |
|                      | 4030.01<br>Для створки шириной от 445 до 535 мм<br>высотой от 465 до 2400 мм        |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                       | 4030.02<br>Для створки шириной от 535 до 1200 мм<br>высотой от 465 до 2400 мм       |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                       | 4030.05<br>Для створки шириной от 1200 до 1400 мм<br>высотой от 465 до 2400 мм      |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                       | 4030.13<br>Для створки шириной от 375 до 535 мм<br>высотой от 465 до 800-1200 мм*   |                 |                  |                   |                    |
| * Конструкция 4010.13 не позволяет установить комплект для бокового запирания 4010.40                 |                                                                                     |                 |                  |                   |                    |
| <b>Ножницы для 4050.90 (для петель 4050.30)</b>                                                       |                                                                                     |                 |                  |                   |                    |
|                     | 4050.01<br>Для створки шириной от 445 до 535 мм<br>высотой от 465 до 2400 мм        |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                       | 4050.02<br>Для створки шириной от 535 до 1200 мм<br>высотой от 465 до 2400 мм       |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                       | 4050.05<br>Для створки шириной от 1200 до 1400 мм<br>высотой от 465 до 2400 мм      |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                       | 4050.13<br>Для створки шириной от 375 до 535 мм<br>высотой от 465 до 1000-1200 мм** |                 |                  |                   |                    |
| ** Конструкция 4010.13 не позволяет установить комплект для бокового запирания 4010.40                |                                                                                     |                 |                  |                   |                    |


Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |


### Элементы гарнитур




**4010.10**  
Запирающий комплект для поворотно-откидной гарнитуры, Европаз. По складской программе данный артикул входит в комплект **гарнитуры для поворотно-откидных створок** (см. 4010.90, 4030.90 и т.п.), но может заказываться отдельно



**4070.10**  
Запирающий комплект с запорными планками 4040.03 для поворотно-откидной гарнитуры, Provedal. По складской программе данный артикул входит в комплект **гарнитуры для поворотно-откидных створок** (см. 4170.90, 4175.90), но может заказываться отдельно



**4070.50**  
Запирающий комплект с запорными планками 4070.03 для поворотно-откидной гарнитуры, Provedal. По складской программе данный артикул входит в комплект **гарнитуры для поворотно-откидных створок** (см. 4070.90, 4075.90), но может заказываться отдельно




**4010.20**  
Верхний угловой переключатель с цапфой



**4070.20**  
Верхний угловой переключатель с цапфой и предохранителем ошибочного открывания. По складской программе данный артикул входит в комплект **гарнитуры для поворотно-откидных створок** (см. 4070.90, 4175.90 и т.п.), но может заказываться отдельно


| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

## Комплекты петель для поворотно-откидных створок Европаз




### 4010.30

Комплект петель для поворотно-откидной створки, для профиля EURO 1-4, вес створки до 100 кг  
По складской программе данный артикул входит в комплект гарнитуры **4010.90** (вместе с 4010.10 и 4010.20), но может заказываться отдельно. См. раздел "Петли"




### 4030.30.

Комплект петель для поворотно-откидной створки для профиля EURO 1-4. Вес створки до 100 кг (при установке 4030.18.50.U – до 130 кг).  
По складской программе данный артикул входит в комплект гарнитуры **4030.90** (вместе с 4010.10 и 4010.20), но может заказываться отдельно. См. раздел "Петли"



### 4035.30

Комплект петель для поворотно-откидной створки, для профиля EURO 1-4. Вес створки до 100 кг (при установке 4030.18.50.U – до 130 кг).  
Нижняя петля 4035.19 - с вертикальной и горизонтальной регулировкой зазора. По складской программе данный артикул входит в комплект гарнитуры **4035.90** (вместе с 4010.10 и 4010.20), но может быть заказан отдельно.



### 4050.30

Комплект петель для поворотно-откидной створки для профиля EURO 1-4, вес створки до 120 кг.



### 4030.18.50.U

Аксессуар для верхней петли в гарнитурах 4030.90, 4035. 90, Универсальный. Позволяет увеличить допустимую нагрузку на створку до 130 кг

**Обратите внимание!** Аксессуар 4030.18.50.U можно устанавливать вместе с петлями 4070.30 (для Provedal). Но важно учитывать, что рекомендованная нагрузка на створку для профиля системы Provedal – не более 80 кг.



### 4047.00


Крепежный элемент верхней петли 4030.18, для установки комплектов 4030.30 и 4035.30  
**на поворотные створки**



Верхняя петля поворотно-откидного комплекта.

### 4010.18.

### 4030.18.



Нижняя петля поворотно-откидного комплекта.

### 4010.19.


### 4030.19.

### 4035.19.



Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки


| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |



### Комплекты петель для поворотно-откидных створок Provedal


4070.30

Для профиля Provedal, вес створки до 80 кг, с регулировкой вертикального зазора. Входят в комплекты гарнитуры 4070.90 и 4170.90.



4075.30

Для профиля Provedal, вес створки до 80 кг, без регулировки вертикального зазора. Входят в комплекты гарнитуры 4075.90 и 4175.90.




### Петли для скрытого монтажа на поворотно-откидные створки Европан

4110.30L

Петли для скрытого монтажа для поворотных створок. Вес створки до 130 кг.. Комплект подходит **только ДЛЯ ЛЕВОЙ створки**. Дополнительные ножницы отдельно приобретать не требуется: верхняя скрытая петля из комплекта 4110.30L объединяет в себе петлю и ножницы.

4110.30R


Петли для скрытого монтажа для поворотных створок. Вес створки до 130 кг.. Комплект подходит **только ДЛЯ ПРАВОЙ створки**. Дополнительные ножницы отдельно приобретать не требуется: верхняя скрытая петля из комплекта 4110.30R объединяет в себе петлю и ножницы.



Подробнее смотрите:

[http://www.stuport.ru/4110\\_manual-ru.pdf](http://www.stuport.ru/4110_manual-ru.pdf)

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Комплекты для дополнительного запирания поворотно-откидной створки, дополнительные точки запирания</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                   |                    |
|                          | <b>4010.40</b><br>Комплект для дополнительного запирания поворотно-откидной створки снизу и (или) на стороне петель.<br>Европаз<br>Включает:<br>угловой переходник для бокового запирания 4010.28<br>приёмник-запорная планка цапфы 4010.03<br>запирающий элемент с регулируемой цапфой 4030.20  |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                           | <b>4070.40</b><br>Комплект для дополнительного запирания поворотно-откидной створки снизу и (или) на стороне петель.<br>Provedal<br>Включает:<br>угловой переходник для бокового запирания 4010.28<br>приёмник-запорная планка цапфы 4040.03<br>запирающий элемент с регулируемой цапфой 4030.20 |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                           | <b>4010.28</b><br>Угловой переходник для дополнительного запирания                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                                           | <b>4010.03</b><br>Приёмник – запорная планка цапфы.<br>Европаз                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                   |                    |
|                        | <b>4040.03</b><br>Приёмник – запорная планка для Provedal<br>Крепление на саморез.                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                    |
|                        | <b>4070.03</b><br>Приёмник – запорная планка для Provedal<br>Крепление в распор (в паз) – удобно для корректировки ошибок монтажника                                                                                                                                                             |                 |                  |                   |                    |
|                        | <b>4010.27</b><br>Цапфа запирающая регулируемая.<br>Европаз, Provedal                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                   |                    |
|                        | <b>4030.20</b><br>Запирающий элемент (соединитель тяг)<br>с регулируемой цапфой                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                   |                    |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|


#### Опции, аксессуары




**4010.60**  
Ответная планка для микровентиляции регулируемая для поворотно-откидных створок с дополнительной точкой запирания, Европаз



**4010.70**  
Ответная планка для микровентиляции нерегулируемая для поворотно-откидных створок, Европаз



**4010.50**  
Ножницы дополнительные для широкой поворотно-откидной створки  
Устанавливаются дополнительно на широкие или тяжелые поворотно-откидные створки





**4010.04**  
Ригель нижний опорный для поворотно-откидной гарнитуры



## Фурнитура для поворотных створок

Основные необходимые элементы фурнитуры для поворотных створок:

1. **Ручка управляющая для поворотных створок** с двумя управляющими элементами (например 1002.00). Подробности смотрите в соответствующем разделе прайс-листа и в каталоге. В сочетании с такой ручкой можно устанавливать любые гарнитуры для запирания поворотной створки, в том числе **гарнитуру 4009.30**, запирающую створку на верхний и нижний шпингалеты (ригели).



С ручками 1002, 1004, 1006, 1104, 1106 (с двумя управляющими элементами) **невозможно** воспользоваться опцией "микровентиляция".

Ручки различаются дизайном, конструкцией, размерами, допустимой нагрузкой.

Самый дорогой вариант – ручка 1104.00 с блокировкой открывания ключом – предупреждает несанкционированное открывание окна (например, детьми). Аналогичную задачу предупреждения несанкционированного открывания окна выполняет **ручка со съемной рукояткой 1106.00**. Это более экономичный вариант, т.к. он позволяет управлять несколькими **ручками без рукоятки 1106.80** с помощью одной **рукоятки 1105.81** (общественные заведения и т.п.).

Размер монтажных отверстий у управляющих ручек Stublina - стандартный. Подробную информацию смотрите в каталоге.


Альтернативные варианты ручек для установки на поворотную створку:

- **Ручка управляющая универсальная** (с одним управляющим элементом, например 1001.00).
- Обычная **оконная ручка** (например, 1010.00, 1110.00) с поворотным штифтом сечением 7x7 мм в комплекте с **зубчатым управляющим механизмом 3013.00**.

Использование альтернативных вариантов ручек (с одним управляющим элементом или с поворотным штифтом) на поворотной створке позволяет установить **ответную планку для микровентиляции (4040.20, 4040.30)**, но не допускает использование **гарнитуры 4009.30**.

2. **Петли для поворотной створки** (2011.00, 2022.00, 2028.00 и т.п.). Петли различаются конструкцией (двух- и трехсекционные, наличием-отсутствием горизонтальной регулировки), совместимостью с профильной системой (Европаз, Provedal), и максимально допустимой нагрузкой. Смотрите **сводную таблицу** в начале раздела "ПЕТЛИ".

На поворотные створки могут быть установлены и поворотно-откидные петли: 4030.30, 4035.30, 4070.30 и 4075.30. Для этого необходимо доукомплектовать верхнюю петлю специальным **крепежным элементом 4047.00**. Смотрите раздел "Комплекты петель для поворотно-откидных створок".



3. **Гарнитура для запирания поворотной створки.**

Запирание створки осуществляется с помощью шпингалетов-ригелей (4009.30 и т.п.), и (или) с помощью цапф (4009.39, 4040.10). Для гарнитуров типа 4009.30 (со шпингалетами-ригелями) подходят только ручки с двумя управляющими элементами (1002 и т.п.). Гарнитуры, фиксирующие створку с помощью цапф (4009.39 и т.п.), могут управляться любыми типами оконных ручек.

Гарнитуры различаются совместимостью с профильной системой (Европаз, Provedal).







Помимо перечисленных выше основных необходимых элементов дополнительно устанавливаются:

- **Дополнительные точки запирания** (точки прижима). Их количество определяется монтажником самостоятельно и зависит от размера створки, характеристик профиля, пожеланий клиента (артикулы 4010.03, 4010.27, 4009.39, и т.п.). Дополнительные точки запирания на стороне петель обеспечиваются установкой дополнительного **среднего прижима (4045.00, 4040.45)**. Дополнительные точки запирания на верхней и нижней горизонталях створки (на широком окне) управляются с помощью **угловых переключателей 4010.20**.

Для профильных систем «Европаз» максимально допустимое расстояние между точками запирания - 1200 мм. Для профильных систем «PROVEDAL» максимально допустимое расстояние между точками запирания - 800 мм. Более точную информацию запрашивайте у производителей профиля.

- **Дополнительные ножницы** (2007.00, 4020.40 и т.п.). Можно устанавливать в качестве ограничителя угла открывания окна.
- **Ответные планки для микровентиляции** (4040.20 и т.п.). Обеспечивают вертикальный зазор на открытой створке около 12 мм.


Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000                                                                                              |  | до 1000<br>у.е.                                                                                                                          | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <div data-bbox="51 235 357 676">  </div>     |  | <div data-bbox="395 230 1145 264" data-label="Section-Header"> <h3>Гарнитура для запирания поворотной створки</h3> </div>                |                  |                   |                    |
| <div data-bbox="51 696 357 972">  </div>     |  | <div data-bbox="395 414 979 510" data-label="Text"> <p>4009.30<br/>Гарнитура для запирания поворотной створки.<br/>Европаз</p> </div>    |                  |                   |                    |
| <div data-bbox="51 992 357 1189">  </div>   |  | <div data-bbox="395 750 979 846" data-label="Text"> <p>4009.39<br/>Гарнитура для запирания поворотной створки.<br/>Европаз</p> </div>    |                  |                   |                    |
| <div data-bbox="51 1209 357 1469">  </div> |  | <div data-bbox="395 1025 979 1122" data-label="Text"> <p>4009.49<br/>Гарнитура для запирания поворотной створки.<br/>Европаз</p> </div>  |                  |                   |                    |
| <div data-bbox="51 1489 357 1749">  </div> |  | <div data-bbox="395 1270 979 1366" data-label="Text"> <p>4004.00<br/>Гарнитура для запирания поворотной створки.<br/>Европаз</p> </div>  |                  |                   |                    |
| <div data-bbox="51 1769 357 2054">  </div> |  | <div data-bbox="395 1545 979 1641" data-label="Text"> <p>4040.10<br/>Гарнитура для запирания поворотной створки.<br/>Provedal</p> </div> |                  |                   |                    |
| <div data-bbox="51 2074 357 2204">  </div> |  | <div data-bbox="395 1821 842 1917" data-label="Text"> <p>4040.40<br/>Гарнитура для поворотной створки.<br/>Provedal</p> </div>           |                  |                   |                    |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

### Гарнитура для шульповой створки



**Шульповое** (безимпостное) окно - оконный блок без центральной вертикальной перемычки (импоста) с двумя зависимыми створками. Специальный шульповый профиль, установленный на первую - поворотную - створку, функционально заменяет импост и служит базой для запирания второй створки. Первая створка без ручки оборудуется специальными фиксирующими элементами и может быть открыта только после открывания второй створки. Вторая - поворотная или поворотно-откидная - створка оборудуется ручкой и стандартной запирающей фурнитурой. Вторая створка используется гораздо чаще, чем первая.

**Импост** - жестко закрепленная в коробе окна (в оконном блоке) перемычка, разделяющая его на несколько (на два или несколько) независимых разделов - глухих или открывающихся.

4001.00


Гарнитура для фиксации шульповой поворотной створки. Европаз.

**ВНИМАНИЕ:** устанавливается в паз 15/20 мм (как на створке). Например, не подходит для шульпового профиля ТПТ-65.



Подробности: <http://www.stuport.ru/shtulp.pdf>

или: <http://www.dmex.ru/info/shtulp.pdf>

Окно без импоста



Окно с импостом



4005.00

Гарнитура для фиксации шульповой поворотной створки. Европаз. Не совместим с комплектом для дополнительного запирания 4010.40.


**ВНИМАНИЕ:**

устанавливается в паз 15/20 мм (как на створке).

Например, не подходит для шульпового профиля ТПТ-65.

Подробности: <http://www.stuport.ru/shtulp.pdf>

или: <http://www.dmex.ru/info/shtulp.pdf>



4005.10

Гарнитура для фиксации шульповой поворотной створки. Европаз. Совместим с комплектом для дополнительного запирания 4010.40.

**ВНИМАНИЕ:**



устанавливается в паз 15/20 мм (как на створке).

Например, не подходит для шульпового профиля ТПТ-65.

Подробности: <http://www.stuport.ru/shtulp.pdf>


или: <http://www.dmex.ru/info/shtulp.pdf>

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Точки запираения</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|    | 4010.27<br>Цапфа запирающая регулируемая.<br>Европаз, Provedal                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                   |                    |
|    | 4010.03<br>Приёмник - запорная планка. Европаз                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                   |                    |
|    | 4003.00<br>Комплект точечного запираения: 4010.03 + 4010.27                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                   |                    |
|    | 4040.03<br>Приёмник – запорная планка для Provedal                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |                   |                    |
|    | 4070.03<br>Приёмник – запорная планка для Provedal                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |                   |                    |
|   | 4045.00<br>Дополнительный (средний) прижим для поворотных створок. Европаз. Применяется в качестве дополнительной точки прижима со стороны петель.                                                                                                       |                 |                  |                   |                    |
|   | 4040.45<br>Дополнительный (средний) прижим для поворотных створок Provedal. Применяется в качестве дополнительной точки прижима со стороны петель.                                                                                                       |                 |                  |                   |                    |
|   | 4046.00<br>Защелка-фиксатор для поворотных и поворотно-откидных створок. Для монтажа в Европаз. Используется в качестве фиксатора оконной или дверной створки в закрытом, но не запертом положении.<br><b>Удобна для применения на балконных дверях.</b> |                 |                  |                   |                    |
|  | 4030.20<br>Запирающий элемент с регулируемой цапфой                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                   |                    |
| <b>Опции, аксессуары</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |                   |                    |
|  | 4001.03<br>Ограничитель хода                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |                   |                    |
|  | 4040.20<br>Ответная планка для микровентиляции регулируемая для поворотных створок. Европаз<br>Устанавливается в комбинации с управляющими универсальными ручками (1008.00, 1111.00 и т.п.)                                                              |                 |                  |                   |                    |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки


| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |



**4040.30**  
Ответная планка для микровентиляции  
нерегулируемая для поворотных створок. **Provedal.**  
Устанавливается в комбинации с ручкой 1100.00



**2007.00.300**  
Дополнительные ножницы  
Рекомендуются как дополнение к фрамужному механизму  
в качестве страховочного элемента от опрокидывания  
фрамужной створки при разъединении ножниц фрамуж-  
ного механизма и кронштейна-держателя створки. Не ре-  
комендуется для больших нагрузок, не рекомендуется  
использовать в качестве основного ограничителя откры-  
вания фрамужной створки.



**4020.40**  
Дополнительные ножницы  
из нержавеющей стали, L=210 мм

**4020.41**  
Дополнительные ножницы  
из нержавеющей стали, L=145 мм

#### Детали и запчасти




**4001.01**  
Ригель-засов




**4001.02**  
Ручка ригеля




**4001.04**  
Приёмник - запорная планка ригеля (4001.01, 4005.01).  
Для поворотных створок



**4001.05**  
Муфта соединительная





**4005.01**  
Ригель-засов



**4010.07**  
Опора поворотной створки (в створку)


Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 **ЕВРО** по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000                                                   |                                                                                                                                                                   | до 1000<br>у.е.                                                  | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>4040.06</b><br>Опора поворотной створки (в раму).<br>Европаз                                                                                                   |                                                                  |                  |                   |                    |
|                                                                                   |                                                                                  | <b>4040.01</b><br>Опора поворотной створки (в раму).<br>Provedal |                  |                   |                    |
|  | <b>4000РТ.</b><br>Полиамидная фурнитурная тяга-лента (250 м)<br>Для изготовления управляющих тяг.<br>Продается только целыми бухтами (рулонами)<br>по 250 метров. |                                                                  |                  |                   |                    |



| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |

## Фрамужный механизм



Фрамужный механизм Stublina предназначен для установки на фрамужные створки, откидывающиеся внутрь, из алюминиевого, ПВХ и деревянного профиля. **Управляющую ручку 4020.30** можно устанавливать как справа, так и слева от створки. Оснащен противозломным устройством.

Фрамужный механизм 4020 в комплекте с ножницами 2007.00 сертифицирован Немецким институтом качества (RAL Guetezeichen; Nr. 13-1/07) на 15000 циклов.

Рекомендуемая высота створки - до 1200 мм. Рекомендуемый вес створки - до 80 кг. Рекомендуемая ширина створки - до 3600 мм. При ширине створки более 800-1200 мм (в зависимости от характеристик профиля) используются дополнительные **фрамужные ножницы** в комплекте с кронштейном-держателем створки - 4020.20, смотрите ниже.

4020.00 (4020.01).

Фрамужный механизм

(комплект: 4020.15 + 4020.20 + 4020.30).

Тяга для фрамужного механизма 4020.18

и профилированная декоративная

накладка на тягу 4020.19

не входят в комплект 4020.00 (или 4020.01)

и **приобретаются отдельно**. См. ниже.



Так исторически сложилось, что в системе Дверной Механики фрамужный комплект обозначается либо артикулом 4020.00, либо 4020.01. Состав комплекта в обоих случаях одинаковый.

4020.18

Тяга для фрамужного механизма 2000 x 8 мм.

Проточки на концах тяги предназначены для надежного соединения тяги с угловым переходником 4020.15 и с соединителем 4020.18.1 с помощью фиксирующих винтов. Если проточки отсутствуют (например, после нарезки), необходимо самостоятельно сделать подобное углубление.

4020.18.1

Соединитель тяг фрамужного механизма 4020.18


Применяется для наращивания длины тяги (для соединения двух тяг)

4020.19

Профилированная декоративная накладка на тягу 4020.18 L=2000 мм

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |




4020.15

Угловой переходник фрамужного механизма в комплекте с направляющими элементами тяги 4020.18 и угловой накладкой



4020.12

Крепежный направляющий элемент тяги 4020.18 для фрамужного механизма



4020.20

Ножницы фрамужного механизма с кронштейном-держателем створки



4020.30

Управляющая ручка фрамужного механизма



2007.00.300

Дополнительные ножницы

Рекомендуются как дополнение к фрамужному механизму в качестве страховочного элемента от опрокидывания фрамужной створки при разъединении ножниц фрамужного механизма и кронштейна-держателя створки. Не рекомендуется для больших нагрузок, не рекомендуется использовать в качестве основного ограничителя открывания фрамужной створки.



4020.40



Дополнительные ножницы из нержавеющей стали, L=210 мм

4020.41

Дополнительные ножницы из нержавеющей стали, L=145 мм

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|




Гибкая тяга для фрамужного механизма.  
Для установки гибкой тяги используются  
фиксаторы-зажимы 4020.60 (обязательно)  
и 4020.65.10 (желательно).

4020.50. L = 600 мм

4020.51. L = 1000 мм

4020.52. L = 1250 мм



4020.60  
Фиксатор-зажим гибкой тяги, **1 шт.**  
Служит для крепления гибкой тяги за  
металлические наконечники (для одной  
гибкой тяги необходимо 2 шт.)



4020.65.10  
Фиксатор-зажим для гибкой тяги, **1 шт.**  
Служит для крепления в зоне гибкой  
пластиковой рубашки. Необходимое  
количество определяется монтажником



4020.50.06  
Соединитель-наконечник  
гибкой тяги (запчасть).  
Поставляется в комплекте с гибкой тягой

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

## Фурнитура для верхнеподвесных створок

Фурнитура для верхнеподвесных (фасадных) створок Stublina.

Используется на створках с открыванием наружу.

Комплекты ножиц различаются наличием или отсутствием **литеры «R»** в конце артикула (например, 4060.05.55 или 4060.05.55R). В наборах с литерой «R» ножницы конструктивно различаются местом установки: одни ножницы устанавливаются справа, другие – слева. В наборах без литеры «R» ножницы универсальные, конструктивно идентичные, но эти ножницы требуют более широкой посадочной площадки на профиле.

Наборы для верхнеподвесных створок Stublina прошли испытания для получения европейских сертификатов качества, сертификаты - процессе оформления. Максимальный сертифицированный вес створки 180 кг. Он гарантируется производителем только при использовании крепежного комплекта 4060.09.50.

Количество **дополнительных точек запираения** (точек прижима) определяется монтажником самостоятельно. Оно зависит от размера створки, характеристик профиля, пожеланий клиента (артикулы 4010.03, 4010.27, 4060.20, и т.п.). Дополнительные точки запираения сверху фасадной створки обеспечиваются установкой дополнительного **среднего прижима 4060.45**. Дополнительные точки запираения по бокам створки (на сторонах ножиц) управляются с помощью **угловых переключателей 4010.20**.

Для профильных систем "Европаз" максимально допустимое расстояние между точками запираения - 1200 мм. Для профильных систем "PROVEDAL" максимально допустимое расстояние между точками запираения - 800 мм. Более точную информацию запрашивайте у производителей профиля.

Для профилей российских производителей пластиковая выравнивающая подкладка (4060.05.02.), как правило, не требуется.

Примечание. Ножницы для верхнеподвесных (фасадных) створок также называют "фрикционными петлями" или "фрикционными ножницами".

### Управляющие ручки для верхнеподвесных (фасадных) створок




1140.00

Ручка управляющая для верхнеподвесных (фасадных) створок с переходниками и крепежными элементами.

1040.00

Ручка управляющая для верхнеподвесных (фасадных) створок.



1107.00

Ручка управляющая для верхнеподвесных (фасадных) створок с переходниками и крепежными элементами.

### Ножницы (фрикционные петли) для верхнеподвесных (фасадных) створок (вес створки - до 180 кг)

Указаны цены **за пару** ножиц

4060.05.55.

4060.05.55R. (Расшифровку литеры R смотрите выше)

Комплект (пара) ножиц (фрикционных петель)

16". Высота створки 600-1200 мм.

Угол открывания 25-30°


4060.07.55.

4060.07.55R. (Расшифровку литеры R смотрите выше)

Комплект (пара) ножиц (фрикционных петель)

20". Высота створки 1200-1600 мм.

Угол открывания 20-25°





Артикул снят с производства



Указаны  
цены  
за **пару**  
ножиц

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000                                                     |                                                                                                                                                                                                               | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|     | 4060.08.55<br>4060.08.55R. (Расшифровку литеры R смотрите выше)<br>Комплект (пара) ножниц (фрикционных петель)<br>24". Высота створки 1600-1800 мм.<br>Угол открывания 15-20°                                 |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                     | 4060.09.55.<br>4060.09.55R. (Расшифровку литеры R смотрите выше)<br>Комплект (пара) ножниц (фрикционных петель)<br>28". Высота створки 1800-2000 мм.<br>Угол открывания 15-20°                                |                 |                  |                   |                    |
| <b>Опции, аксессуары</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                    |
|     | 4060.04.00.<br>Опция.<br>Комплект (пара) регулирующих механизмов для<br>фасадных ножниц.<br>Позволяет более комфортно и точно<br>регулировать высоту створки по вертикали<br>(регулировка по высоте ±5 мм)    |                 |                  |                   |                    |
|                                                                                     | 4010.20.<br>Угловой переходник.<br>В базовом запирающем комплекте используется<br>два угловых переходника                                                                                                     |                 |                  |                   |                    |
|    | 4060.03.<br>Ответная планка цапфы для верхнеподвесной створки.<br>Используется в качестве ответной планки для цапфы<br>углового переходника 4010.20. В базовом запирающем<br>комплекте используется две штуки |                 |                  |                   |                    |
|  | 4010.27<br>Цапфа запирающая регулируемая.<br>Европаз, Provedal                                                                                                                                                |                 |                  |                   |                    |
|   | 4060.20.<br>Запирающая пара для верхнеподвесной створки.<br>[4060.03 + 4010.27]<br>Количество дополнительных точек запираения<br>монтажник определяет самостоятельно                                          |                 |                  |                   |                    |
|   | 4060.10.<br>Запирающий комплект для верхнеподвесной створки.<br>[4060.20+4060.20]<br>Количество дополнительных точек запираения<br>монтажник определяет самостоятельно                                        |                 |                  |                   |                    |
|  | 4010.03<br>Приёмник – запорная планка цапфы.<br>Европаз.                                                                                                                                                      |                 |                  |                   |                    |



Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ГАРНИТУРЫ Stublina, группа 4000 | до 1000 | 1-3       | 3-15      | от 15     |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | у.е.    | тыс. у.е. | тыс. у.е. | тыс. у.е. |



4060.45.

Средний прижим для верхнеподвесных (фасадных) створок. Количество дополнительных точек запираения монтажник определяет самостоятельно

4060.09.50.

Опция. Для ножниц 4060.0X.55.

Крепежный набор для ножниц (для одной створки): винты, заклепки с резьбой, шурупы, др.

Максимальный сертифицированный вес створки 180 кг гарантируется производителем только при использовании данного крепежного комплекта



4060.09.50R.

Опция. Для ножниц 4060.0X.55R.

Крепежный набор для ножниц (для одной створки): винты, заклепки с резьбой, шурупы, др.

Максимальный сертифицированный вес створки 180 кг гарантируется производителем только при использовании данного крепежного комплекта



4060.05.02. Опция.

Выравнивающая подкладка (в паз) пластиковая.

Рекомендуется устанавливать под каждую точку крепления ножниц при монтаже на фурнитурный паз. Для одной створки необходимо от 8 до 10 шт., в зависимости от размера ножниц

### Телескопические ножницы для верхнеподвесных (фасадных) створок со ступенчато регулируемым углом (зазором) открывания створки.

Позволяют ступенчато (на разных углах) фиксировать створку в открытом положении.

Указаны цены за пару ножниц

#### Комплект (пара) телескопических ножниц

4065.30

регулировка длины штанги от 209.5 до 297.5 мм

4066.30

регулировка длины штанги от 249.5 до 359.5 мм

4067.30

регулировка длины штанги от 299.5 до 409.5 мм

Комплект (пара) телескопических ножниц с возможностью подключения тяг и управления дополнительными точками запираения на вертикальных краях фрамужной створки. Для установки требуется вскрытие фурнитурного паза.

4065.00

регулировка длины штанги от 209.5 до 297.5 мм

4066.00

регулировка длины штанги от 249.5 до 359.5 мм

4067.00

регулировка длины штанги от 299.5 до 409.5 мм



Указаны  
цены  
за пару  
ножниц






Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЦИЛИНДРЫ Stublina, группа 5000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|

### Цилиндры для замков

Цилиндры для замков Stublina взаимозаменяемы с цилиндрами других производителей.




В таблице представлены основные популярные размеры. Возможно изготовление цилиндров с размерами на заказ. Максимальные значения: 65х65 мм или 35х71 мм. Минимальные значения: 31х31 мм.



Стандартная  
комплектация:  
**3 ключа**



|          | А x В,<br>мм | Норма<br>упаковки |
|----------|--------------|-------------------|
| 5052.00. | 31х31 мм     | [84]              |
| 5053.00. | 31х35 мм     | [84]              |
| 5054.00. | 31х41 мм     | [72]              |
| 5055.00. | 31х45 мм     | [72]              |
| 5056.00. | 31х51 мм     | [60]              |
| 5057.00. | 31х61 мм     | [70]              |
| 5058.00. | 41х41 мм     | [60]              |
| 5059.00. | 35х45 мм     | [60]              |
| 5060.00. | 35х41 мм     | [72]              |
| 5061.00. | 35х55 мм     | [70]              |
| 5062.00. | 51х51 мм     | [60]              |
| 5063.00. | 35х35 мм     | [72]              |
| 5064.00. | 41х51 мм     | [70]              |
| 5065.00. | 41х61 мм     | [60]              |
| 5066.00. | 45х45 мм     | [70]              |
| 5067.00. | 51х55 мм.    | [60]              |
| 5068.00. | 45х55 мм     | [60]              |
| 5069.00. | 41х45 мм     | [70]              |
| 5070.00. | 31х71 мм     | [60]              |
| 5071.00. | 35х71 мм     | [60]              |
| 5072.00. | 35х61 мм     | [60]              |
| 5073.00. | 51х61 мм     | [50]              |
| 5074.00. | 41х55 мм     | [60]              |
| 5075.00. | 45х51 мм     | [60]              |
| 5076.00. | 41х71 мм     | [50]              |
| 5077.00. | 61х61 мм     | [50]              |
| 5078.00. | 31х55 мм     | [70]              |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЦИЛИНДРЫ Stublina, группа 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | до 1000<br>у.е.           | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|     <p>Стандартная комплектация:<br/><b>3 ключа</b></p> |                      |                           |                  |                   |                    |
| <b>Цилиндры с поворотной ручкой (с "вертушкой")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                           |                  |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>А х В,<br/>мм</b> | <b>Норма<br/>упаковки</b> |                  |                   |                    |
| 5100.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35x31 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5101.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35x41 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5102.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31x41 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5103.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45x31 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5104.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31x51 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5105.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31x61 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5106.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31x31 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5107.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41x31 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5108.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31x35 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5109.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35x35 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5110.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41x45 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5111.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45x45 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5112.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41x41 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5113.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35x45 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5114.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61x31 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5115.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41x51 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5116.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51x51 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5117.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45x35 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5118.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51x41 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5119.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51x31 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5120.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31x45 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5121.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41x35 мм             | [50]                      |                  |                   |                    |
| 5122.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45x51 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5123.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35x55 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5124.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45x55 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5125.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41x61 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5126.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51x45 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5127.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61x41 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5128.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31x65 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5129.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61x35 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5130.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35x71 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5131.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31x71 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5132.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55x35 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5133.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71x31 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5134.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55x45 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |
| 5135.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51x61 мм             | [42]                      |                  |                   |                    |

Цены в у.е. (1 у.е. - эквивалент 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Цены указаны в зависимости от суммы ежемесячной закупки

| ЦИЛИНДРЫ Stublina, группа 5000 | до 1000<br>у.е. | 1-3<br>тыс. у.е. | 3-15<br>тыс. у.е. | от 15<br>тыс. у.е. |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|





#### Полуцилиндр для замков

Стандартная комплектация: 3 ключа

##### А x В

|          |          |
|----------|----------|
| 5301.00. | 31x10 мм |
| 5302.00. | 35x10 мм |
| 5303.00. | 41x10 мм |
| 5304.00. | 51x10 мм |



#### Цилиндр для замков для санитарных помещений

Стандартная комплектация: без ключей

##### А x В

|          |          |
|----------|----------|
| 5409.00. | 35x35 мм |
| 5412.00. | 41x41 мм |



#### Вкладыш для санитарных помещений

5500.  
Вкладыш в замок для использования  
в санитарно-бытовых помещениях.  
При установке не требует разборки замка.

## КАРТА ЦВЕТОВ

Обозначение цветов по RAL (и др.)

Большинство артикулов Стублины состоит из шести или из девяти цифр. В коротком варианте нет данных о цвете. Если в артикуле девять цифр, последние три из них, как правило, сообщают о материале изделия и о цвете покрытия или - только о цвете.

Седьмая, восьмая и девятая цифры артикула в диапазоне от 350 до 460 соответствуют определенному цвету по шкале RAL для изделий из сплава алюминия.

Другие обозначения вне диапазона:

132, 133, - изделия из нержавеющей стали;

220 – изделия из стали;

300 – изделия из алюминия без покрытия;

310, 312, 313, 315, 350 - стандартные цвета Stublina (материал - сплав алюминия);

520 – изделия из латуни с покрытием: никель "глянец".

Например, 1001.00.367 - это ручка управляющая 1001.00. из сплава алюминия с покрытием RAL 7001 (серебристо-серый цвет).

## Сортировка по артикулам

| Арт. | Код RAL и т.п.       | Арт. | Код RAL и т.п.   | Арт. | Код RAL и т.п.   | Арт. | Код RAL и т.п.    |
|------|----------------------|------|------------------|------|------------------|------|-------------------|
| 132  | Сталь нерж. матовый  | 379  | RAL 1013 матовый | 407  | RAL 8003 матовый | 435  | RAL 7042          |
| 133  | Сталь нерж. "глянец" | 380  | RAL 8014         | 408  | SABLE NOIR 100   | 436  | RAL 9018          |
| 220  | Сталь, "глянец"      | 381  | RAL 7045         | 409  | RAL 7043 матовый | 437  | RAL 7039          |
| 300  | Без покрытия         | 382  | RAL 7021         | 410  | RAL 1028         | 438  | RAL 9010 матовый  |
| 310  | Белый RAL 9016       | 383  | RAL 7016 матовый | 411  | RAL 9011 матовый | 439  | RAL 2002          |
| 312  | Коричневый Stublina  | 384  | RAL 9016 матовый | 412  | RAL 7022 матовый | 440  | RAL 6004          |
| 313  | Черный RAL 9005      | 385  | RAL 5010         | 413  | RAL 7048         | 441  | RAL 7038          |
| 315  | Серый RAL 9006       | 386  | RAL 8017 матовый | 414  | RAL 5015         | 442  | RAL 6005          |
| 350  | Коричневый RAL 8017  | 387  | RAL 8001         | 415  | RAL 7032         | 443  | RAL 7044          |
| 360  | Комби 310/312 *      | 388  | RAL 9002 матовый | 416  | RAL 8016         | 444  | RAL 8023          |
| 361  | RAL 6012 матовый     | 389  | RAL 9007 матовый | 417  | RAL 7005         | 445  | RAL 9005 "глянец" |
| 362  | RAL 7024 матовый     | 390  | RAL 8019 матовый | 418  | RAL 7046         | 446  | RAL 7013          |
| 363  | RAL 7024             | 391  | RAL 1011         | 419  | YAZD 2525 sable* | 447  | RAL 7018          |
| 364  | RAL 1035 "глянец"    | 392  | RAL 5000         | 420  | RAL 7015         | 448  | RAL 9023          |
| 365  | RAL 1015 "глянец"    | 393  | RAL 8002         | 421  | RAL 7001 матовый | 449  | RAL 7012 матовый  |
| 366  | RAL 8008             | 394  | RAL 1035 матовый | 422  | RAL 7040         | 450  | RAL 7043          |
| 367  | RAL 7001             | 395  | RAL 8022 матовый | 423  | RAL 9003         | 451  | RAL 1002          |
| 368  | RAL 8019             | 396  | RAL 9001         | 424  | C31              | 452  | RAL 7036          |
| 369  | RAL 7035             | 397  | RAL 7037         | 425  | RAL 8011         | 453  | RAL 7006 матовый  |
| 370  | RAL 8022             | 398  | RAL 9010 SA810G  | 426  | RAL 9006 матовый | 454  | RAL 1036          |
| 371  | RAL 9007             | 399  | RAL 7022         | 427  | RAL 7047         | 455  | RAL 7036 матовый  |
| 372  | RAL 1036 матовый     | 400  | RAL 1019         | 428  | RAL 7026         | 456  | RAL 8007 матовый  |
| 373  | RAL 7016             | 401  | RAL 7011         | 429  | RAL 8011 матовый | 457  | RAL 7011          |
| 374  | RAL 8003             | 402  | RAL 1014         | 430  | RAL 9003 матовый | 458  | RAL 3005          |
| 375  | RAL 9022             | 403  | RAL 8004         | 431  | RAL 9004 матовый | 459  | RAL 8028          |
| 376  | YW355F 2900 sable*   | 404  | RAL 7030 матовый | 432  | RAL 7021 матовый | 460  | RAL 7031          |
| 377  | RAL 9010             | 405  | RAL 7004         | 433  | RAL 7006         | 520  | Никель "глянец"   |
| 378  | RAL 1013 "глянец"    | 406  | RAL 7012         | 434  | RAL 9002         |      |                   |

\* - 310/312 – комбинация: внутренняя сторона - белая, внешняя – коричневая;

Sable - дополнительный "песчаный эффект"

## Сортировка по RAL и др.

| Арт. | Код RAL и т.п.      | Арт. | Код RAL и т.п.   | Арт. | Код RAL и т.п.      | Арт. | Код RAL и т.п.    |
|------|---------------------|------|------------------|------|---------------------|------|-------------------|
| 300  | Без покрытия        | 367  | RAL 7001         | 455  | RAL 7036 матовый    | 390  | RAL 8019 матовый  |
| 360  | Комби 310/312 *     | 421  | RAL 7001 матовый | 397  | RAL 7037            | 370  | RAL 8022          |
| 312  | Коричневый Stublina | 405  | RAL 7004         | 441  | RAL 7038            | 395  | RAL 8022 матовый  |
| 424  | C31                 | 417  | RAL 7005         | 437  | RAL 7039            | 444  | RAL 8023          |
| 408  | Sable noir 100      | 433  | RAL 7006         | 422  | RAL 7040            | 459  | RAL 8028          |
| 451  | RAL 1002            | 453  | RAL 7006 матовый | 435  | RAL 7042            | 396  | RAL 9001          |
| 391  | RAL 1011            | 401  | RAL 7011         | 450  | RAL 7043            | 434  | RAL 9002          |
| 378  | RAL 1013 "глянец"   | 457  | RAL 7011 матовый | 409  | RAL 7043 матовый    | 388  | RAL 9002 матовый  |
| 379  | RAL 1013 матовый    | 406  | RAL 7012         | 443  | RAL 7044            | 423  | RAL 9003          |
| 402  | RAL 1014            | 449  | RAL 7012 матовый | 381  | RAL 7045            | 430  | RAL 9003 матовый  |
| 365  | RAL 1015 "глянец"   | 446  | RAL 7013         | 418  | RAL 7046            | 431  | RAL 9004 матовый  |
| 400  | RAL 1019            | 420  | RAL 7015         | 427  | RAL 7047            | 445  | RAL 9005 "глянец" |
| 410  | RAL 1028            | 373  | RAL 7016         | 413  | RAL 7048            | 313  | Черный RAL 9005   |
| 364  | RAL 1035 "глянец"   | 383  | RAL 7016 матовый | 387  | RAL 8001            | 315  | Серый RAL 9006    |
| 394  | RAL 1035 матовый    | 447  | RAL 7018 матовый | 393  | RAL 8002            | 426  | RAL 9006 матовый  |
| 454  | RAL 1036            | 382  | RAL 7021         | 374  | RAL 8003            | 371  | RAL 9007          |
| 372  | RAL 1036 матовый    | 432  | RAL 7021 матовый | 407  | RAL 8003 матовый    | 389  | RAL 9007 матовый  |
| 439  | RAL 2002            | 399  | RAL 7022         | 403  | RAL 8004            | 377  | RAL 9010          |
| 419  | YAZD 2525 sable*    | 412  | RAL 7022 матовый | 456  | RAL 8007 матовый    | 438  | RAL 9010 матовый  |
| 376  | YW355F 2900 sable*  | 362  | RAL 7024 матовый | 366  | RAL 8008            | 398  | RAL 9010 SA810G   |
| 458  | RAL 3005            | 363  | RAL 7024         | 425  | RAL 8011            | 411  | RAL 9011 матовый  |
| 392  | RAL 5000            | 428  | RAL 7026         | 429  | RAL 8011 матовый    | 310  | Белый RAL 9016    |
| 385  | RAL 5010            | 404  | RAL 7030 матовый | 380  | RAL 8014            | 384  | RAL 9016 матовый  |
| 414  | RAL 5015            | 460  | RAL 7031         | 416  | RAL 8016            | 436  | RAL 9018          |
| 440  | RAL 6004            | 415  | RAL 7032         | 350  | Коричневый RAL 8017 | 375  | RAL 9022          |
| 442  | RAL 6005            | 369  | RAL 7035         | 386  | RAL 8017 матовый    | 448  | RAL 9023          |
| 361  | RAL 6012 матовый    | 452  | RAL 7036         | 368  | RAL 8019            |      |                   |

\* - 310/312 – комбинация: внутренняя сторона - белая, внешняя – коричневая;  
**Sable** - дополнительный "песчаный эффект"